


LGP20-B
LGP30-B HONDA

سری LGP-B

کاربرد:

- تامین و انتقال آب در معادن
- آبیاری باغات و مزارع کشاورزی
- تامین فشار آب در کارخانه ها
- انتقال مایعات رقیق در دامداری و مرغداری
- آبیاری فضای سبز شهری



LGP20-2B
LGP30-2B HONDA

مشخصات پمپ:

- بدنه پمپ تقویت شده خدمات بادوام و قابل اطمینان تر را تضمین میکند
- اثر آب بندی بهتر با استفاده از مهر و موم مکانیکی خاصی
- خروجی چند جهت برای استفاده راحت
- بهبود دستگیره استارت برای شروع آسان تر
- ۷۰٪ افزایش مقدار بارگذاری به لطف ساختار قاب جدید
- مصرف بنزین کمتر
- پروانه و دیفیوزر چدنی ضد زنگ
- میل لنگ فولادی فورج شده با کیفیت بالا
- حداکثر مکش: ۸ متر مکش ۵ متر به ۱۲۰ نانیه نیاز دارد
- ورودی / خروجی: ۵۰mm/۸۰mm

کد شناسایی:

L GP 20 - B(2B)

- علامت بهینه سازی محصول
- قطر خروجی / ورودی (۲ اینچ)
- موتور پمپ بنزینی
- کد محصولات لئو


مشخصات موتور:

- تک سیلندر ۴ زمانه هوا خنک
- حداکثر قدرت: ۵ اسب بخار
- سرعت نامی: ۳۶۰۰ دور در دقیقه
- موتور قابل اعتماد مجهز به سیستم خاموش کردن موتور کم

داده‌های تکنیکال


مدل	مخزن توان	روغن موتور	جایجایی	موتور	Displacement	Engine	Q(m ³ /h)												
							0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
LGP20-B	5	2.8	0.58	163	GX160	H (m)	0	83.3	166.7	250	333.3	416.7	500	583.3	666.7	750	833.3	916.7	1000
LGP20-2B	5	3.1	0.6	163	XR750		30	28.5	25	22	18	14	7.5	-	-	-	-	-	-
LGP30-B	5	2.8	0.58	163	GX160		30	28.4	27.5	26	24.8	21	19	16.8	14.9	11	9.9	6	5
LGP30-2B	5	3.1	0.6	163	XR750		30	28.4	27.5	26	24.8	21	19	16.8	14.9	11	9.9	6	5

مشخصات ابعادی




Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)
LGP20-B	2"	2"	530	420	425	181
LGP20-2B	3"	3"	530	420	425	190.5
LGP30-B	2"	2"	530	420	425	183
LGP30-2B	3"	3"	530	420	425	190

منحنی هیدرولیکی



مشخصات اجزاء



ردیف	نوع	جنس
۱	فریم	استیل
۲	موتور بنزینی	
۳	پوشش پمپ	آلومینیوم ADC12
۴	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۵	اورینگ	NBR
۶	پروانه	چدن ضدزنگ
۷	دیفیوزر	چدن ضدزنگ
۸	اورینگ	NBR
۹	بدنه پمپ	آلومینیوم
۱۰	گسکت	NBR
۱۱	دهانه خروجی	آلومینیوم
۱۲	شیر برکن	PA6
۱۳	شیر یکطرفه	NBR
۱۴	دهانه ورودی	آلومینیوم

مشخصات بسته بندی

مدل	وزن	طول	عرض	ارتفاع
Model	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP20-B	24	545	435	435
LGP20-2B	25	545	435	435
LGP30-B	25.2	545	435	435
LGP30-2B	27.2	545	435	435

