

Dab-k-Series Rev 22 - 970220

لیست قیمت پمپهای خانگی - بشقابی ایتالیایی DAB

مدل	مشخصات	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (lit/min)	ورودی (inch)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
KPA40/20M	خونمکش	220	0.75	1	4.7	53	48-10	10-45	1"	1"	
KPS30/16M	زمینی	220	0.37	0.5	2	32.5	31-6	5-36	1"	1"	
KPF30/16M	زمینی	220	0.37	0.5	2.37	32.5	31-6	5-36	1"	1"	
KPF30/16T	زمینی	380	0.37	0.5	0.82	32.5	31-6	5-36	1"	1"	
KPF45/20M	زمینی	220	1	1.3	5.9	84	76-24	5-40	1"	1"	
KPF45/20T	زمینی	380	1	1.3	3.5	84	76-24	5-40	1"	1"	
KP38/18M	زمینی	220	0.6	0.8	3.8	54	50-9	5-50	1"	1"	
KP60/12M	زمینی	220	0.75	1	5.2	107	91-7	5-36	¾"	¾"	
KP60/12T	زمینی	380	0.75	1	2.2	107	91-7	5-36	¾"	¾"	
K20/41M	بشقابی	220	0.37	0.5	3	22	20.2-8	30-100	1"	1"	
K30/70M	بشقابی	220	0.75	1	6	31.8	29.5-13.5	30-120	1"	1"	
K30/70T	بشقابی	380	0.75	1	2.5	31.8	29.5-13.5	30-120	1"	1"	
K30/100M	بشقابی	220	1.1	1.5	8	29.2	29-18.5	40-180	1½"	1"	
K36/100M	بشقابی	220	1.85	2.5	8.8	34.9	34.8-26.5	40-180	1½"	1"	
K36/100T	بشقابی	380	1.85	2.5	3.9	34.9	34.8-26.5	40-180	1½"	1"	
K36/200T	بشقابی	380	2.2	3	5.2	36.6	36.5-23.5	40-300	2"	1½"	
K40/200T	بشقابی	380	3	4	6.4	41.3	41 - 29	80 - 300	2"	1½"	
K55/200T	بشقابی	380	4	5.5	9.4	54	54-42	100-350	2"	1½"	
K11/500T	بشقابی	380	2.2	3	4.4	24.5	22.5 - 6.5	200 - 600	2½"	2"	
K18/500T	بشقابی	380	3	4	5.9	29.6	29.2-13.8	200-600	2½"	2"	
K28/500T	بشقابی	380	4	5.5	8.5	35	34.5-20	200-600	2½"	2"	
K40/400T	بشقابی	380	5.5	7.5	11.5	50.5	49-24	200-500	2½"	2"	
K50/400T	بشقابی	380	7.5	10	15	62	61-46	200-500	2½"	2"	
K40/800T	بشقابی	380	9.2	12.5	18	51.5	50-21	400-1200	DN80	DN65	
K50/800T	بشقابی	380	11	15	20.5	58	56.5-31	400-1200	DN80	DN65	
K25/1200T	بشقابی	380	9.2	12.5	18	40.7	39-18	400-1600	DN80	DN65	
K35/1200T	بشقابی	380	11	15	18.4	45	43 - 27	600 - 1600	DN80	DN65	
K35/40M	دوپروانه	220	0.75	1	5.5	43.5	41.5-16	20-91.6	1"	1"	
K45/50M	دوپروانه	220	1.1	1.5	8.3	51	49-25	20-110	1¼"	1"	
K55/50M	دوپروانه	220	1.85	2.5	12.8	62	60-26	20-110	1¼"	1"	
K55/50T	دوپروانه	380	1.85	2.5	4.8	62	60-26	20-110	1¼"	1"	
K55/100T	دوپروانه	380	2.2	3	6.7	62	59.5 - 36	40 - 160	1½"	1"	
K66/100T	دوپروانه	380	3	4	8.4	73	70-47	40-160	1½"	1"	
K90/100T	دوپروانه	380	4	5.5	9.5	83.5	82-58	40-160	1½"	1"	
K70/300T	دوپروانه	380	5.5	7.5	12.5	76	74-43.5	100-400	2"	1½"	
K80/300T	دوپروانه	380	7.5	10	15	95	93-68	100-400	2"	1½"	
K70/400T	دوپروانه	380	9.2	12.5	18	86	84-47	150-500	2"	1½"	
K80/400T	دوپروانه	380	11	15	21	97	95-64	160-500	2"	1½"	
K12/200M	بشقابی	220	0.75	1	4.6	18.4	17.2-6.5	40-300	1½"	1½"	
K12/200T	بشقابی	380	0.75	1	2.1	18.4	17.2-6.5	40-300	1½"	1½"	
K14/400M	بشقابی	220	1.85	2.5	9.5	19	18.8-10	200-600	2"	2"	
K14/400T	بشقابی	380	1.85	2.5	4	19	18.8-10	200-600	2"	2"	



KPA



KPS



KPF



KP38-18



KP60-12



K دوپروانه



K

لیست قیمت پمپهای جتی ایتالیایی DAB

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (lit/min)	ورودی (inch)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
JET62M	220	2800	0.44	0.6	3.12	42.7	35-13	10-50	1"	1"	
JET82M	220	2800	0.6	0.8	3.8	47	40-20.3	10-60	1"	1"	
JET102M	220	2800	0.75	1	5.1	53.8	47-25.8	10-60	1"	1"	
JET112M	220	2800	1	1.36	6.2	61	54-20	10-50	1"	1"	
JET132M	220	2800	1	1.36	6.6	48.3	45.6-27.2	10-80	1"	1"	
JET151M	220	2800	1.1	1.5	7.2	60.5	58.2-38	10-80	1½"	1"	
JET251M	220	2800	1.85	2.5	10	62	60-34	10-120	1½"	1"	
JET251T	380	2800	1.85	2.5	4	62	60-34	10-120	1½"	1"	
JET200M	220	2800	1.5	2	9	41	38-21.3	25-175	1½"	1½"	
JET300M	220	2800	2.2	3	12	51	49-29	25-175	1½"	1½"	
JET200T	380	2800	1.5	2	3.9	46.5	43.5-25	25-175	1½"	1½"	
JET300T	380	2800	2.2	3	4.9	51	49-29	25-175	1½"	1½"	
JET-INOX82M	220	2800	0.6	0.8	3.8	47	40-20.3	10-50	1"	1"	
JET-INOX102M	220	2800	0.75	1	5.1	53.8	47-25.8	10-50	1"	1"	
JET-INOX112M	220	2800	1	1.36	6.2	61	54-20	10-50	1"	1"	
JET-INOX112T	380	2800	1	1.36	2.5	61	54-20	10-50	1"	1"	
JET-INOX132M	220	2800	1	1.36	6.6	48.3	45.6-27.2	10-80	1"	1"	
JET-COM62M	220	2800	0.44	0.6	3.1	42.7	35-13	10-50	1"	1"	
JET-COM102M	220	2800	0.75	1	5.1	53.8	47-25.8	10-60	1"	1"	
AQUAJET-82M	220	2800	0.6	0.8	3.8	47	40-20.3	10-60	1"	1"	
AQUAJET-102M	220	2800	0.75	1	5.1	53.8	47-25.8	10-60	1"	1"	
AQUAJET-112M	220	2800	1	1.36	6.2	61	54-22	10-60	1"	1"	
AQUAJET-132M	220	2800	1	1.36	6.6	48.3	45.6-27.2	10-80	1"	1"	
AQUAJET-INOX132M	220	2800	1	1.36	6.6	48.3	45.6-27.2	10-80	1"	1"	
GARDEN-COM102M	220	2800	0.75	1	5.1	53.8	47-25.8	10-60	1"	1"	
Active-J-102M	220	2800	0.75	1	5.1	53.8	47-25.8	10-60	1"	1"	



لیست قیمت پمپهای آبنا و خانگی بدون صدا Leader ایتالیایی

مدل	مشخصات	قدرت (w)	خروجی (inch)	ارتفاع (m)	دبی (lit/min)	قیمت (ریال)
NINPHAEA - 700	آبنا	13	13mm	1.5	11.5	
NINPHAEA - 1100	آبنا	20	1/2"	2	18.5	
NINPHAEA - 2500	آبنا	45	3/4"	2.4	41.5	
NINPHAEA - 3800	آبنا	75	3/4"	2.5	63	
NINPHAEA - 5000	آبنا	95	3/4"	3.7	80	
ECOPOOL - 15	پمپ خطی مخصوص سیرکوله آب آبنا با پروانه باز	650	1"	9.5	180	
EBS - 800	پمپ تمام اتوماتیک بی صدا	800	1"	35	85	
EBS - 1250	پمپ تمام اتوماتیک بی صدا	1250	1"	55	85	



EBS



NINPHAEA



ECOPOOL

LEADER
PUMPS

DAB
PUMP PERFORMANCE

Dab Shenavar Rev 12- 970222

لیست قیمت پمپهای تک شناور DAB

مدل	KW	HP	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	خروجی (INCH)	قیمت (ریال)
S4A-18	0.55	0.75	114.8	109.3-84-30.8	0.3-0.9-1.5	1¼"	
S4A-50	1.5	2	318.8	303.7-233-85.5	0.3-0.9-1.5	1¼"	
S4C-25	1.5	2	137.5	132.5-110-55	1.2-2.4-4.2	1¼"	
S4C-32	2.2	3	176	169.6-140.8-70.4	1.2-2.4-4.2	1¼"	
S4C-39	2.2	3	214.5	207-172-86	1.2-2.4-4.2	1¼"	
S4C-51	3	4	280.5	270.3-224.4-112.2	1.2-2.4-4.2	1¼"	
S4D-17	1.5	2	102	98-77.5-47.6	1.8-4.2-6	1¼"	
S4D-21	2.2	3	126	121-96-58.8	1.8-4.2-6	1¼"	
S4D-25	2.2	3	150	144-115-70	1.8-4.2-6	1¼"	
S4D-29	3	4	174	166-132-81.2	1.8-4.2-6	1¼"	
S4D-34	3	4	204	196-155-95.2	1.8-4.2-6	1¼"	
S4D-38	4	5.5	228	219-173-106.4	1.8-4.2-6	1¼"	
S4D-45	4	5.5	270	259-205-127	1.8-4.2-6	1¼"	
S4E-6	0.75	1	40.5	31.5-27-7.7	4.2-6-11.4	2"	
S4E-8	1.1	1.5	54	42-37-10.3	4.2-6-11.4	2"	
S4E-12	1.5	2	81	63-55-16	4.2-6-11.4	2"	
S4E-17	2.2	3	114.8	89-78-22	4.2-6-11.4	2"	
S4E-20	3	4	135	105-91-25.7	4.2-6-11.4	2"	
S4E-23	3	4	155.4	120-104-30	4.2-6-11.4	2"	
S4E-27	4	5.5	182.4	141.5-122.5-34.8	4.2-6-11.4	2"	
S4E-31	4	5.5	209.4	162-140-40	4.2-6-11.4	2"	
S4E-36	5.5	7.5	243.2	188-162-47	4.2-6-11.4	2"	
S4E-42	5.5	7.5	283.7	220-189-54	4.2-6-11.4	2"	
S4F-13	4	5.5	76	66-44-20	9-18-27	2"	
S4F-18	5.5	7.5	104.5	91-61-28	9-18-27	2"	
S6F-20	18.5	25	304	265-238-80	12-18-36	3"	
S6H-6	9.2	12.5	94	85-60-23	18-36-48	3"	
S6H-8	11	15	126	114-80-31	18-36-48	3"	
S6H-10	15	20	157	142-100-39	18-36-48	3"	
S6H-12	18.5	25	188	170-120-47	18-36-48	3"	
S6H-15	22	30	235	213-150-59	18-36-48	3"	

دیفیوزر و پروانه تکنوپلیمر



NEMA 6"



مقدار ماسه عبوری از پمپ : 40 gr/m³

NEMA 4"



مقدار ماسه عبوری از پمپ : 120 gr/m³

Dab Shenavar Estil RevG- 970217

لیست قیمت پمپهای تک شناور استیل (304L)DAB										
مدل	KW	HP	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	خروجی (INCH)	NEMA (INCH)	قیمت (ریال)		
SS6 A06	2.2	3	56	55-49-27	4-10-17	2½"	4"			
SS6 A07	3	4	66	65-57-31			4"			
SS6 A10	4	5.5	94	93-81-44			6"			
SS6 A11			103	102-89-49			4" و 6 "			
SS6 A15	5.5	7.5	140	139-122-67			4"			
SS6 A16	7.5	10	150	149-130-74			6"			
SS6 A18			168	167-146-80			4"			
SS6 A19			178	177-154-84			6"			
SS6 A21			196	195-170-93			4" و 6 "			
SS6 A23	9.2	12.5	215	214-186-102			6"			
SS6 A26			243	242-211-116						
SS6 A30	11	15	280	279-243-133						
SS6 A32	15	20	300	297-259-142						
SS6 A36	15	20	336	335-292-160						
SS6 A41			382	381-332-182						
SS6 A45	18.5	25	420	418-365-200						
SS6 A49			457	455-397-218						
SS6 A54	22	30	504	502-438-240						
SS6 A60			560	558-486-267						
SS6 B07	4	5.5	79	76-65-45	8-14-20		4"			
SS6 B10	5.5	7.5	113	108-93-65			4"			
SS6 B14	7.5	10	158	152-130-91			4" و 6 "			
SS6 B17	9.2	12.5	192	184-158-110			6"			
SS6 B20	11	15	226	217-186-129						
SS6 B23	15	20	260	249-214-149						
SS6 B25			282	217-233-162						
SS6 B28			316	303-261-181						
SS6 B31	18.5	25	350	336-289-200						
SS6 B34			384	368-317-220						
SS6 B38	22	30	429	412-354-246						
SS6 B41			463	444-382-265						
SS6 B49	30	40	553	531-457-317						
SS6 B56			632	607-522-362						
SS6 B60	37	50	677	650-559-388						

دینامهای قابل گویله در پمپهای SS 6




لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی CP-G

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
CP-G 65/1470	380	1.5	2	3.5	14.7	14.5-7	6-48	65	65	
CP-G 65/1900	380	2.2	3	4.2	19	18.7-11	6-48	65	65	
CP-G 65/2280	380	3	4	6.4	22.8	22.5-13.5	6-54	65	65	
CP-G 65/2640	380	4	5.5	8.5	26.4	26.2-15	6-60	65	65	
CP-G 65/3400	380	5.5	7.5	10.6	34	33.5-24	24-54	65	65	
CP-G 65/4100	380	7.5	10	14.75	41	40-26.5	30-66	65	65	
CP-G 65/4700	380	11	15	21	47	45.5-32.3	30-84	65	65	
CP-G 65/5500	380	15	20	28	55	54-41	42-90	65	65	
CP-G 65/6150	380	18.5	25	34.5	61.5	60.5-43	48-102	65	65	
CP-G 65/6750	380	22	30	39.3	67.5	67-50	42-102	65	65	
CP-G 65/7350	380	22	30	40.2	73.5	71-49	54-102	65	65	
CP-G 65/9250	380	30	40	54	92.5	91-72	54-102	65	65	
CP-G 80/1400	380	2.2	3	4.5	14	13.8-7.5	24-84	80	80	
CP-G 80/1700	380	3	4	6.8	17	16.5-9	24-84	80	80	
CP-G 80/2050	380	4	5.5	8	20.5	20-11.5	24-90	80	80	
CP-G 80/2400	380	5.5	7.5	10.7	24	23.6-13.4	24-102	80	80	
CP-G 80/2770	380	7.5	10	14	27.7	27.5-20.1	48-120	80	80	
CP-G 80/3250	380	11	15	21	32.5	32.2-23.6	48-120	80	80	
CP-G 80/4000	380	15	20	28.7	40	39.8-26.9	60-150	80	80	
CP-G 80/5150	380	18.5	25	34.6	51.5	50.5-41	66-120	80	80	
CP-G 80/5650	380	22	30	39.3	56.5	56-49	78-120	80	80	
CP-G 80/6850	380	30	40	54	68.5	67.5-57	90-150	80	80	
CP-G 80/8600	380	37	50	70	86	83-60	48-150	80	80	

Dab-NKM Rev3 900918

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی مدل NKM با شفت یکپارچه (1400 دور)

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
NKM 32-125.1/140	380	0.25	0.33	0.7	6.2	5.8-4.2	6-12	50	32	
NKM 32-125/142	380	0.37	0.5	1.18	7	6.7-4.2	6-18	50	32	
NKM 32-160/1/169	380	0.37	0.5	1.18	8.9	8.2-4.6	6-12	50	32	
NKM 32-160/169	380	0.55	0.75	1.6	9.4	9-5.6	6-18	50	32	
NKM 32-200.1/200	380	0.55	0.75	1.6	12.7	11.2-7.2	6-12	50	32	
NKM 32-200/200	380	0.75	1	2.2	13	12.5-8.4	6-18	50	32	
NKM 32-200/219	380	1.1	1.5	2.9	16	15.4-12.2	6-18	50	32	
NKM 40-125/115	380	0.25	0.33	0.7	4.2	4.1-2.1	6-24	65	40	
NKM 40-125/130	380	0.37	0.5	1.18	5.4	5.3-3.5	6-24	65	40	
NKM 40-125/142	380	0.55	0.75	1.7	6.6	6.5-4.8	6-24	65	40	
NKM 40-160/153	380	0.55	0.75	1.6	7.6	7.5-5.5	12-24	65	40	
NKM 40-160/166	380	0.75	1	2.2	9.2	9-5.7	12-30	65	40	
NKM 40-200/200	380	1.1	1.5	2.7	12.5	12.3-7.7	12-30	65	40	
NKM 40-200/219	380	1.5	2	3.6	15.6	15.3-9.8	12-36	65	40	
NKM 40-250/245	380	2.2	3	5.4	20.6	20.1-16	12-30	65	40	
NKM 40-250/260	380	3	4	6.8	23.3	22.8-19	12-30	65	40	
NKM 50-125/130	380	0.55	0.75	1.7	5.5	5.2-2.6	12-48	65	50	
NKM 50-125/141	380	0.75	1	2.2	6.5	6.3-3.9	12-48	65	50	
NKM 50-160/161	380	1.1	1.5	2.7	8.6	8.5-5.7	18-48	65	50	
NKM 50-160/177	380	1.5	2	3.6	10.7	10.5-8.3	24-48	65	50	
NKM 50-200/210	380	2.2	3	5.4	15.3	15.2-9.4	18-54	65	50	
NKM 50-200/219	380	3	4	6.8	16.8	16.5-10.9	18-54	65	50	
NKM 50-250/263	380	4	5.5	8.5	23.8	23.4-17.1	24-54	65	50	



DAB
PUMP PERFORMANCE

خصوصیات پمپهای سانتریفیوژ (با شفت یکپارچه) NKM :

۱- مصارف آبرسانی سیرکولاتور آب سرد (۱۰°C-) و آب گرم (۱۴۰°C+)

۲- استفاده در برجهای خنک کننده و گردش آب .

۳- برای مصارف کشاورزی - باغبانی و صنعتی و پروژه های پمپاژ آب.

Dab-NKM-G Rev 3 960918


لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی مدل NKM-G (1400 دور)

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
NKM-G 32-125.1/140	380	0.25	0.33	0.7	6.2	5.8-4.2	6-12	50	32	
NKM-G 32-125/142	380	0.37	0.5	1.18	7	6.7-4.2	6-18	50	32	
NKM-G 32-160.1/169	380	0.37	0.5	1.18	8.9	8.2-4.6	6-12	50	32	
NKM-G 32-160/169	380	0.55	0.75	1.6	9.4	9-5.6	6-18	50	32	
NKM-G 32-200.1/200	380	0.55	0.75	1.6	12.7	11.2-7.2	6-12	50	32	
NKM-G 32-200/200	380	0.75	1	2.2	13	12.5-8.4	6-18	50	32	
NKM-G 32-200/219	380	1.1	1.5	2.9	16	15.4-12.2	6-18	50	32	
NKM-G 40-125/115	380	0.25	0.33	0.7	4.2	4.1-2.1	6-24	65	40	
NKM-G 40-125/130	380	0.37	0.5	1.18	5.4	5.3-3.5	6-24	65	40	
NKM-G 40-125/142	380	0.55	0.75	1.7	6.6	6.5-4.8	6-24	65	40	
NKM-G 40-160/153	380	0.55	0.75	1.6	7.6	7.5-6.5	12-24	65	40	
NKM-G 40-160/166	380	0.75	1	2.2	9.2	9-5.7	12-30	65	40	
NKM-G 40-200/200	380	1.1	1.5	2.7	12.5	12.3-7.7	12-30	65	40	
NKM-G 40-200/219	380	1.5	2	3.6	15.6	15.3-9.8	12-36	65	40	
NKM-G 40-250/245	380	2.2	3	5.4	20.6	20.1-16	12-30	65	40	
NKM-G 40-250/260	380	3	4	6.8	23.3	22.8-19	12-30	65	40	
NKM-G 50-125/130	380	0.55	0.75	1.7	5.5	5.2-2.6	12-48	65	50	
NKM-G 50-125/141	380	0.75	1	2.2	6.5	6.3-3.9	12-48	65	50	
NKM-G 50-160/161	380	1.1	1.5	2.7	8.6	8.5-5.7	18-48	65	50	
NKM-G 50-160/177	380	1.5	2	3.6	10.7	10.5-8.3	24-48	65	50	
NKM-G 50-200/210	380	2.2	3	5.4	15.3	15.2-9.4	18-54	65	50	
NKM-G 50-200/219	380	3	4	6.8	16.8	16.5-10.9	18-54	65	50	
NKM-G 50-250/263	380	4	5.5	8.5	23.8	23.4-17.1	24-54	65	50	
NKM-G 65-125/130	380	0.75	1	2.2	5.1	4.9-2.5	6-66	80	65	
NKM-G 65-125/144	380	1.1	1.5	2.7	6.5	6.4-3.7	6-72	80	65	
NKM-G 65-160/153	380	1.1	1.5	2.7	7.4	7.3-4.4	12-60	80	65	
NKM-G 65-160/166	380	1.5	2	3.6	8.9	8.8-6	12-66	80	65	
NKM-G 65-160/177	380	2.2	3	5.3	10.5	10.4-6.6	24-78	80	65	
NKM-G 65-200/210	380	3	4	6.8	15.3	15.2-11.3	24-72	80	65	
NKM-G 65-200/219	380	4	5.5	8.5	17	16.9-12.6	30-78	80	65	
NKM-G 65-250/263	380	5.5	7.5	11.3	24.1	23.8-17.3	24-78	80	65	
NKM-G 65-315/279	380	7.5	10	14.7	27	26-19	42-90	80	65	
NKM-G 65-315/309	380	11	15	22	34.2	33.2-21.7	42-114	80	65	

Dab-NKP Rev 3 960918

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی مدل NKP (2800 دور) با شفت یکپارچه

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	امپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
NKP 32-125.1/102	380	0.75	1	1.9	13	12.5-8	6-18	50	32	
NKP 32-125.1/115	380	1.1	1.5	2.6	17.2	16.5-12.5	6-18	50	32	
NKP 32-125.1/125	380	1.5	2	3.4	21	20-16.8	6-18	50	32	
NKP 32-125.1/140	220	2.2	3	14	27	26-19.5	12-24	50	32	
NKP 32-125.1/140	380	2.2	3	4.9	27	26-19.5	12-24	50	32	
NKP 32-125/110	380	1.1	1.5	2.6	15.8	14.5-9.9	12-24	50	32	
NKP 32-125/120	380	1.5	2	3.4	19.3	18.2-14.5	12-24	50	32	
NKP 32-125/130	220	2.2	3	14	23.6	23-16.8	12-30	50	32	
NKP 32-125/130	380	2.2	3	4.9	23.6	23-16.8	12-30	50	32	
NKP 32-125/142	220	3	4	18	28.6	27.6-17.9	12-36	50	32	
NKP 32-125/142	380	3	4	6.4	28.6	27.6-17.9	12-36	50	32	
NKP 32-160.1/155	220	2.2	3	14	29.2	26.5-20.5	12-18	50	32	
NKP 32-160.1/155	380	2.2	3	4.9	29.2	26.5-20.5	12-18	50	32	
NKP 32-160.1/166	220	3	4	18	35.3	33-28	12-18	50	32	
NKP 32-160.1/166	380	3	4	6.4	35.3	33-28	12-18	50	32	
NKP 32-160/151	220	3	4	18	30.5	29-19.5	12-30	50	32	
NKP 32-160/151	380	3	4	6.4	30.5	29-19.5	12-30	50	32	
NKP 32-160/163	220	4	5.5	24	36.2	35-22	12-36	50	32	
NKP 32-160/163	380	4	5.5	8.5	36.2	35-22	12-36	50	32	
NKP 32-160/177	380	5.5	7.5	10.6	43.5	42.6-25.5	12-42	50	32	
NKP 32-200.1/188	220	4	5.5	24	45.3	40.8-26.8	12-24	50	32	
NKP 32-200.1/188	380	4	5.5	8.5	45.3	40.8-26.8	12-24	50	32	
NKP 32-200.1/205	380	5.5	7.5	10.6	56.6	52-36.2	12-24	50	32	
NKP 32-200/190	380	5.5	7.5	10.6	46.9	45-29	12-36	50	32	
NKP 32-200/210	380	7.5	10	14.1	58.8	57-44	12-36	50	32	
NKP 40-125/107	380	1.5	2	3.4	14.7	14.3-7	12-48	65	40	
NKP 40-125/120	220	2.2	3	14	19	18.4-11	12-48	65	40	
NKP 40-125/120	380	2.2	3	4.9	19	18.4-11	12-48	65	40	
NKP 40-125/130	220	3	4	18	22.8	22.3-13.5	12-54	65	40	
NKP 40-125/130	380	3	4	6.4	22.8	22.3-13.5	12-54	65	40	
NKP 40-125/139	220	4	5.5	24	26.4	26-15	12-60	65	40	
NKP 40-125/139	380	4	5.5	8.5	26.4	26-15	12-60	65	40	
NKP 40-160/158	380	5.5	7.5	10.6	33.7	34-24	18-54	65	40	
NKP 40-160/172	380	7.5	10	14.1	40.7	40.2-26.5	18-66	65	40	
NKP 40-200/210	380	11	15	20.4	57.1	56.8-39	18-66	65	40	
NKP 40-250/230	380	15	20	27.5	72.5	72-51.5	24-66	65	40	
NKP 40-250/245	380	18.5	25	33.5	83	82.5-58.5	24-72	65	40	
NKP 40-250/260	380	22	30	39.5	96	94.5-71.5	24-72	65	40	
NKP 50-125/115	220	3	4	18	17	16.5-9	24-84	65	50	
NKP 50-125/115	380	3	4	6.4	17	16.5-9	24-84	65	50	
NKP 50-125/125	220	4	5.5	24	20.5	20-11.5	24-90	65	50	
NKP 50-125/125	380	4	5.5	8.5	20.5	20-11.5	24-90	65	50	
NKP 50-125/135	380	5.5	7.5	10.6	24	23.6-13.4	24-102	65	50	
NKP 50-125/144	380	7.5	10	14.1	28	27.8-15.5	24-114	65	50	
NKP 50-160/153	380	7.5	10	14.1	31.9	31-23.5	24-90	65	50	
NKP 50-160/169	380	11	15	20.4	39.6	39.5-32.5	30-90	65	50	
NKP 50-200/200	380	15	20	27.5	55.1	54.7-41	36-90	65	50	
NKP 50-200/210	380	18.5	25	33.5	61.7	61.6-43	36-102	65	50	
NKP 50-200/219	380	22	30	39.5	67.7	67.4-50	36-102	65	50	
NKP 50-250/230	380	22	30	39.5	73.6	73.1-49	36-102	65	50	
NKP 50-250/257	380	30	40	52.5	93	92.3-72	36-102	65	50	



خصوصیات پمپهای سانتریفیوژ (با شفت یکپارچه) NKP :

۱- مصارف آبرسانی سیرکولاتور آب سرد (۱۰°C-) و آب گرم (۱۴۰°C+)

۲- استفاده در برجهای خنک کننده و گردش آب .

۳- برای مصارف کشاورزی - باغبانی و صنعتی و پروژه های پمپاژ آب.

Dab-NKP-G Rev 4- 970217

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی (2800)NKP-G

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
NKP-G 32-125.1/102	380	0.75	1	1.9	13	12.5-8	6-18	50	32	
NKP-G 32-125.1/115	380	1.1	1.5	2.6	17.2	16.5-12.5	6-18	50	32	
NKP-G 32-125.1/125	380	1.5	2	3.4	21	20-16.8	6-18	50	32	
NKP-G 32-125.1/140	220	2.2	3	14	27	26-19.5	12-24	50	32	
NKP-G 32-125.1/140	380	2.2	3	4.9	27	26-19.5	12-24	50	32	
NKP-G 32-125/110	380	1.1	1.5	2.6	15.8	14.5-9.9	12-24	50	32	
NKP-G 32-125/120	380	1.5	2	3.4	19.3	18.2-14.5	12-24	50	32	
NKP-G 32-125/130	220	2.2	3	14	23.6	23-16.8	12-30	50	32	
NKP-G 32-125/130	380	2.2	3	4.9	23.6	23-16.8	12-30	50	32	
NKP-G 32-125/142	220	3	4	18	28.6	27.6-17.9	12-36	50	32	
NKP-G 32-125/142	380	3	4	6.4	28.6	27.6-17.9	12-36	50	32	
NKP-G 32-160.1/155	220	2.2	3	14	29.2	26.5-20.5	12-18	50	32	
NKP-G 32-160.1/155	380	2.2	3	4.9	29.2	26.5-20.5	12-18	50	32	
NKP-G 32-160.1/166	220	3	4	18	35.3	33-28	12-18	50	32	
NKP-G 32-160.1/166	380	3	4	6.4	35.3	33-28	12-18	50	32	
NKP-G 32-160/151	220	3	4	18	30.5	29-19.5	12-30	50	32	
NKP-G 32-160/151	380	3	4	6.4	30.5	29-19.5	12-30	50	32	
NKP-G 32-160/163	220	4	5.5	24	36.2	35-22	12-36	50	32	
NKP-G 32-160/163	380	4	5.5	8.5	36.2	35-22	12-36	50	32	
NKP-G 32-160/177	380	5.5	7.5	10.6	43.5	42.6-25.5	12-42	50	32	
NKP-G 32-200.1/188	220	4	5.5	24	45.3	40.8-26.8	12-24	50	32	
NKP-G 32-200.1/188	380	4	5.5	8.5	45.3	40.8-26.8	12-24	50	32	
NKP-G 32-200.1/205	380	5.5	7.5	10.6	56.6	52-36.2	12-24	50	32	
NKP-G 32-200/190	380	5.5	7.5	10.6	46.9	45-29	12-36	50	32	
NKP-G 32-200/210	380	7.5	10	14.1	58.8	57-44	12-36	50	32	
NKP-G 40-125/107	380	1.5	2	3.4	14.7	14.3-7	12-48	65	40	
NKP-G 40-125/120	220	2.2	3	14	19	18.4-11	12-48	65	40	
NKP-G 40-125/120	380	2.2	3	4.9	19	18.4-11	12-48	65	40	
NKP-G 40-125/130	220	3	4	18	22.8	22.3-13.5	12-54	65	40	
NKP-G 40-125/130	380	3	4	6.4	22.8	22.3-13.5	12-54	65	40	
NKP-G 40-125/139	220	4	5.5	24	26.4	26-15	12-60	65	40	
NKP-G 40-125/139	380	4	5.5	8.5	26.4	26-15	12-60	65	40	
NKP-G 40-160/158	380	5.5	7.5	10.6	33.7	34-24	18-54	65	40	
NKP-G 40-160/172	380	7.5	10	14.1	40.7	40.2-26.5	18-66	65	40	
NKP-G 40-200/210	380	11	15	20.4	57.1	56.8-39	18-66	65	40	
NKP-G 40-250/230	380	15	20	27.5	72.5	72-51.5	24-66	65	40	
NKP-G 40-250/245	380	18.5	25	33.5	83	82.5-58.5	24-72	65	40	
NKP-G 40-250/260	380	22	30	39.5	96	94.5-71.5	24-72	65	40	
NKP-G 50-125/115	220	3	4	18	17	16.5-9	24-84	65	50	
NKP-G 50-125/115	380	3	4	6.4	17	16.5-9	24-84	65	50	

Dab-NKP G (OVER SIZE) Rev3- 970218

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی مدل NKP - G (OVER SIZE) 2800

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
NKP - G 32 -250 A / 259	380	7.5	10	75	72.5 - 54	2 - 10	50	32	
NKP - G 32 -250 A / 264	380	11	15	81	79 - 60	2 - 10	50	32	
NKP - G 32 -250 / 234	380	11	15	71	70 - 54	8 - 24	50	32	
NKP - G 32 -250 / 254	380	15	20	91	90 - 78	14 - 24	50	32	
NKP - G 32 -250 / 264	380	18.5	25	100.5	98- 84	14 - 24	50	32	



لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی (با شفت یکپارچه) CM

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
CM 40-440T	380	0.7	1	1.2	4.4	4.3-3.5	2.4-6	40	40	
CM 40-540T	380	0.7	1	1.2	5.4	5.3-4.5	2.4-6	40	40	
CM 40-670T	380	0.7	1	1.3	6.7	6.6-5.8	3-6	40	40	
CM 40-870T	380	0.7	1	1.3	8.7	8.6-7.9	2.4-6	40	40	
CM 40-1300T	380	0.8	1	2	13.5	13-6	3-18	40	40	
CM 40-1450T	380	0.9	1.3	2.4	15	14.4-8	4.8-18	40	40	
CM 50-510T	380	0.7	1	1.2	5.5	5-4.2	3.6-6	50	50	
CM 50-630T	380	0.7	1	1.3	6.5	6.2-5.5	3.6-6	50	50	
CM 50-780T	380	0.7	1	1.3	8	7.7-7.1	3.6-6	50	50	
CM 50-1000T	380	0.7	1	1.4	10.5	10.1-6.8	3.6-12	50	50	
CM 50-1270T	380	1.1	1.5	2.6	13	12.7-8.5	6-18	50	50	
CM 50-1420T	380	1.1	1.5	2.6	14.5	14.2-6	6-24	50	50	
CM 65-420	380	0.25	0.33	0.8	4.2	4.1-2.1	6-24	65	65	
CM 65-540	380	0.37	0.5	1.07	5.4	5.3-3.5	6-24	65	65	
CM 65-660	380	0.55	0.75	1.4	6.6	6.5-4.8	6-24	65	65	
CM 65-760	380	0.55	0.75	1.5	7.6	6.7-5.5	18-24	65	65	
CM 65-920	380	0.75	1	2.05	9.2	9-5.7	12-30	65	65	
CM 65-1080	380	1.1	1.5	3	10.8	10.6-7.3	18-42	65	65	
CM 65-1200	380	1.5	2	3.7	12	11.9-8.9	18-42	65	65	
CM 65-1530	380	2.2	3	5.04	15.3	15.2-10.8	18-48	65	65	
CM 65-1680	380	3	4	6	16.8	16.5-12.4	18-48	65	65	
CM 65-2380	380	4	5.5	10	23.8	23.4-19	24-48	65	65	
CM 80-550	380	0.55	0.75	1.5	5.5	5.2-2.6	12-48	80	80	
CM 80-650	380	0.75	1	2	6.5	6.3-3.9	12-48	80	80	
CM 80-740	380	1.1	1.5	3	7.4	7.3-4.4	18-60	80	80	
CM 80-890	380	1.5	2	3.7	8.9	8.8-6.6	18-60	80	80	
CM 80-1050	380	2.2	3	5.04	10.5	10.4-8.8	24-60	80	80	
CM 80-1530	380	3	4	6	15.3	15-11.3	36-72	80	80	
CM 80-1700	380	4	5.5	10	17	16.8-12.6	42-84	80	80	
CM 80-2410	380	5.5	7.5	12.7	24.1	23.8-18.6	24-72	80	80	
CM 80-2700	380	7.5	10	16	27	26-19	42-90	80	80	
CM 80-3420	380	11	15	24	34.2	33.2-21.7	42-114	80	80	
CM 100-510	380	0.75	1	2	5.1	4.9-3	12-60	100	100	

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی CM-G

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
CM-G 65-920	380	0.75	1	2.05	9.2	9-5.7	12-30	65	65	
CM-G 65-1080	380	1.1	1.5	3	10.8	10.6-7.3	18-42	65	65	
CM-G 65-1200	380	1.5	2	3.7	12	11.9-8.9	18-42	65	65	
CM-G 65-1530	380	2.2	3	5.04	15.3	15.2-10.8	18-48	65	65	
CM-G 65-1680	380	3	4	6	16.8	16.5-12.4	18-48	65	65	
CM-G 65-2380	380	4	5.5	10	23.8	23.4-19	24-48	65	65	
CM-G 80-550	380	0.55	0.75	1.5	5.5	5.2-2.6	12-48	80	80	
CM-G 80-650	380	0.75	1	2	6.5	6.3-3.9	12-48	80	80	
CM-G 80-740	380	1.1	1.5	3	7.4	7.3-4.4	18-60	80	80	
CM-G 80-890	380	1.5	2	3.7	8.9	8.8-6.6	18-60	80	80	
CM-G 80-1050	380	2.2	3	5.04	10.5	10.4-8.8	24-60	80	80	
CM-G 80-1530	380	3	4	6	15.3	15-11.3	36-72	80	80	
CM-G 80-1700	380	4	5.5	10	17	16.8-12.6	42-84	80	80	
CM-G 80-2410	380	5.5	7.5	12.7	24.1	23.8-18.6	24-72	80	80	
CM-G 80-2700	380	7.5	10	16	27	26-19	42-90	80	80	
CM-G 80-3420	380	11	15	24	34.2	33.2-21.7	42-114	80	80	
CM-G 100-510	380	0.75	1	2	5.1	4.9-3	12-60	100	100	
CM-G 100-650	380	1.1	1.5	3	6.5	6.4-4.6	12-60	100	100	
CM-G 100-660	380	1.5	2	3.7	6.6	6.4-3	30-114	100	100	
CM-G 100-865	380	2.2	3	5.04	8.6	8.5-4.6	30-120	100	100	
CM-G 100-1020	380	3	4	6	10.2	10.1-6.7	36-120	100	100	
CM-G 100-1320	380	4	5.5	10	13.2	12.9-8.7	60-120	100	100	
CM-G 100-1650	380	5.5	7.5	12.7	16.5	16.2-12.7	60-120	100	100	
CM-G 100-2050	380	7.5	10	16	20.5	20-16	72-120	100	100	
CM-G 100-2550	380	11	15	24	25.5	25.1-21	60-120	100	100	

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی (با شفت یکپارچه) CP

مدل	ولتژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حد اکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
CP 40/1900T	380	0.8	1	2.6	17.6	17.4-14	4.8-12	40	40	
CP 40/2300T	380	1.1	1.5	3	21.8	21.3-18	4.8-12	40	40	
CP 40/2700T	380	1.5	2	3.7	26.9	26.7-23.2	4.8-12	40	40	
CP 40/3500T	380	2.2	3	5.2	34.8	34.7-31.7	4.8-12	40	40	
CP 40/3800T	380	3	4	6.4	38.1	38-30	6-18	40	40	
CP 40/4700T	380	4	5.5	8.8	47.1	47-35	6-24	40	40	
CP 40/5500T	380	5.5	7.5	11.3	55.5	55-42	6-24	40	40	
CP 40/6200T	380	7.5	10	15.8	62.1	62-49	6-24	40	40	
CP 50/2200T	380	1.1	1.5	2.9	20.1	20-11	6-18	50	50	
CP 50/2600T	380	1.5	2	3.6	25.5	25-16	6-18	50	50	
CP 50/3100T	380	2.2	3	5.2	31.5	31-24	6-18	50	50	
CP 50/4100T	380	4	5.5	7.4	41	40.7-27.7	6-24	50	50	
CP 50/4600T	380	5.5	7.5	11.3	44.5	44-31	18-36	50	50	
CP 50/5100T	380	7.5	10	15.8	50.1	50-37	18-36	50	50	
CP 50/5650T	380	7.5	10	15.8	56	55.5-44	18-36	50	50	
CP 65/1470	380	1.5	2	3.5	14.7	14.5-7	6-48	65	65	
CP 65/1900	380	2.2	3	4.2	19	18.7-11	6-48	65	65	
CP 65/2280	380	3	4	6.4	22.8	22.5-13.5	6-54	65	65	
CP 65/2640	380	4	5.5	8.5	26.4	26.2-15	6-60	65	65	
CP 65/3400	380	5.5	7.5	10.6	34	33.5-24	24-54	65	65	
CP 65/4100	380	7.5	10	14.75	41	40-26.5	30-66	65	65	
CP 65/4700	380	11	15	21	47	45.5-32.3	30-84	65	65	
CP 65/5500	380	15	20	28	55	54-41	42-90	65	65	
CP 65/6150	380	18.5	25	34.5	61.5	60.5-43	48-102	65	65	
CP 65/6750	380	22	30	39.3	67.5	67-50	42-102	65	65	
CP 65/7350	380	22	30	40.2	73.5	71-49	54-102	65	65	
CP 65/9250	380	30	40	54	92.5	91-72	54-102	65	65	
CP 80/1400	380	2.2	3	4.5	14	13.8-7.5	24-84	80	80	

لیست قیمت پمپهای طبقاتی صنعتی DAB

مدل	ولتاژ (v)	قدرت		آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	سایز لوله DN/inch	قیمت (ریال)		
		(kw)	(hp)						پمپ تک	الکترو پمپ کامل	
KV 3/10 M	220	1.1	1.5	7.8	88	77-45.7-21	1.8-5.4-7.2	1 1/4 "			
KV 3/10 T	380			4							
KV 3/12 M	220	1.5	2	9.6	105.6	92.4-54.8-25.2					
KV 3/12 T	380			4							
KV 3/15 M	220	1.85	2.5	11.3	132	115.5-68.6-31.5					
KV 3/15 T	380			4.3							
KV 3/18 T	380	2.2	3	5.8	158.4	138.6-82.3-37.8					
KV 6/9 T	380	1.5	2	4.2	80.1	74.3-38-12					
KV 6/11 M	220	1.85	2.5	11.1	97.9	90.8-46.4-18	1.8-7.2-12				
KV 6/11 T	380			4.2							
KV 6/15 T	380	2.2	3	6.3	133.5	123.8-63.3-26.3					
KV 10/5 T	380	1.5	2	4.5	47.8	46.8-40-15.8					
KV 10/6 M	220	1.8	2.5	12.5	57.3	56.1-48-18.9	1.8-7.2-13.8				
KV 10/6 T	380			5							
KV 10/8 T	380	2.2	3	6.8	76.4	74.8-64-25.2					
NKV 10/6 T	380			4.7	62	61-47.3-37.6					
NKV 10/7 T	380	3	4	5.8	73	72-55.1-43.8	4-10-12	DN 40			
NKV 10/8 T	380				80.7	78-63-50					
NKV 10/9 T	380	4	5.5	7.6	92	90.8-70.9-56.4					
NKV 10/10 T	380				102	100.9-78.8-62.6					
NKV 10/12 T	380	5.5	7.5	11	123	121.1-94.5-75.2					
NKV 10/14 T	380				143	141.3-110.3-87.7					
NKV 10/16 T	380	7.5	10	14.8	164	161.5-126-100.2					
NKV 10/18 T	380				184	181.6-141.8-112.7					
NKV 10/20 T	380	11	15	22.4	205	201.8-157.5-125.3					
NKV 10/22 T	380				225	222-173.3-137.8					
NKV 15/4 T	380	4	5.5	8	54.4	53.4-49-29.2				4-14-24	DN 50
NKV 15/5 T	380			8.05	68	66.7-61.3-36.5					
NKV 15/6 T	380	5.5	7.5	10.4	81.6	80-73.6-43.8					
NKV 15/7 T	380			11	95.2	93.4-85.8-51.1					
NKV 15/8 T	380	7.5	10	14.8	108.8	106.8-98.1-58.4					
NKV 15/9 T	380				122.4	120.1-110.3-65.7					
NKV 15/10 T	380	11	15	22.4	136	133.5-122.6-73					
NKV 15/12 T	380				163	160.2-147.1-87.6					
NKV 15/14 T	380	15	20	29.5	190.4	186.9-171.6-102.2					
NKV 15/16 T	380				217.6	213.6-196.1-116.8					
NKV 15/17 T	380	4	5.5	8.05	231.2	226.9-208.4-124.1					
NKV 20/3 T	380				43.9	43.2-38.8-23.6					
NKV 20/4 T	380	5.5	7.5	11	58.6	57.6-51.8-31.5	4-18-29				
NKV 20/5 T	380				73.2	71.9-64.7-39.4					
NKV 20/6 T	380	7.5	10	14.8	87.9	86.3-77.7-47.3					
NKV 20/7 T	380				102.5	100.7-90.6-55.2					
NKV 20/8 T	380	11	15	22.4	117.2	115.1-103.6-63.1					
NKV 20/9 T	380				131.8	129.5-116.5-70.9					
NKV 20/10 T	380	15	20	29.5	146.5	143.9-129.5-78.8					
NKV 20/12 T	380				175.8	172.7-155.4-94.6					
NKV 20/14 T	380	18.5	25	35.5	205.1	201.4-181.3-110.4					
NKV 20/16 T	380				234.4	230.2-207.2-126.1					
NKV 20/17 T	380				249	244.6-220.1-134					
NKV 20/17 T	380										



KV (3-6-10)

پروانه و دیفیوزر تکنولیمبر

شفت استیل 416

قابل استفاده در دمای -15°C تا $+110^{\circ}\text{C}$



الکتروپمپ کامل

پمپ تک

NKV (10-15-20)

دیفیوزر تکنولیمبر

پروانه استیل 304

شفت استیل 431

قابل استفاده در دمای -20°C تا $+120^{\circ}\text{C}$

لیست قیمت پمپهای طبقاتی صنعتی DAB

مدل	ولتاژ (v)	قدرت		آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	سایز لوله DN/inch	قیمت (ریال)		
		(kw)	(hp)						الکترو پمپ کامل استیل 304	پمپ تک استیل 304	پمپ تک استیل 316
NKV 32/3 T	380	7.5	10	14	73	65-59-35.5	15-25-45	DN 65			
NKV 32/4 T		11	15	20.2	98	88-80.5-49.5					
NKV 32/5 T		15	20	27	122.5	109.5-100-61.5					
NKV 32/6 T					146.5	131-119.5-73					
NKV 32/7 T		18.5	25	33	171	152.5-139.5-85					
NKV 32/8 T					194.5	174-158.5-95.5					
NKV 32/9 T		22	30	39.5	221	198-181.5-112					
NKV 32/10 T		30	40	52	246.5	221.5-203.5-126.5					
NKV 32/11 T					271	243.5-223.5-138.5					
NKV 32/12 T					295	265.5-243-150.5					
NKV 32/13 T					64	319.5	287-263-162.5				
NKV 45/2 T		7.5	10	14	48.5	47.5-41.5-23	15-40-70	DN 80			
NKV 45/3 T		11	15	20.2	73.5	72-63-34					
NKV 45/4 T		15	20	27	97.5	96-84-45					
NKV 45/5 T		18.5	25	33	122	119.5-104.5-56					
NKV 45/6 T		22	30	39.5	147.5	145-127-71					
NKV 45/7 T		30	40	52	172.5	170-149.5-83					
NKV 45/8 T					197	194-170.5-94					
NKV 45/9 T		37	50	64	221.5	218-191.5-106					
NKV 45/10 T	246				242-212-117						
NKV 45/11 T	45	60	78.5	271	267-234.5-130						
NKV 45/12 T				295.5	290.5-255.5-142						
NKV 45/13-2 T				309.5	304.5-266-142						
NKV 65/2 T	-----	11	15	20.2	56.5	51-46-34.5	30-54-85	DN100			
NKV 65/3 T		18.5	25	33	84.5	76-69-51.5					
NKV 65/4 T		22	30	39.5	113.5	102.5-92.5-70					
NKV 65/5 T		30	40	52	142	129-116.5- 88.5					
NKV 65/6 T					170	154-139.5-150.5					
NKV 65/7 T		45	60	78.5	199	180.5-163.5-124					
NKV 65/8 T					227	206-18.5-141					
NKV 95/2 T		15	20	27	62	55.5-47.5-28.5	45-78-118				
NKV 95/3 T		22	30	38	93.5	84-72-44					
NKV 95/4 T		30	40	52	125.5	112.5-96.5-60					
NKV 95/5 T		37	50	64	156	140-120-74					
NKV 95/6 T		45	60	78.5	188	169-144.5-89.5					



NKV (32-45-65-95)

پروانه و دیفیوزر استیل 304

نفت استیل 431

قابل استفاده در دمای 15°C تا 120°C

لیست قیمت پمپهای طبقاتی عمومی و نیمه صنعتی ایتالیایی DAB

مدل	ولتاژ (v)	قدرت		آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	آبدهی (m3/h)	قیمت (ریال)				
		(kw)	(hp)				m³ / h					
							lit / min					
KVC 35/30	220	0.45	0.6	4.1	40.2	37.3-29.8-13.5	$\frac{1.2 - 2.4 - 3.9}{20 - 40 - 65}$					
	380			1.6								
KVC 45/30	220	0.75	1	5.2	49.7	46.5-38.4-19.6						
	380	0.55	0.75	1.7	47.1	43.5-34.7-14.7						
KVC 50/30	220	0.75	1	6	61.5	56.8-46-22.7						
	380			2.2								
KVC 60/30	220	1	1.36	6.7	69.6	64-51.1-23.8						
	380	0.8	1.1	2.3								
KVC 65/30	220	1	1.36	7.3	78.4	73.5-61.2-33.3						
	380			2.6								
KVC 70/30	220	1	1.36	6.5	95	81.5-58.7-32.5	$\frac{1.2 - 2.4 - 3.3}{20 - 40 - 55}$					
KVC 30/50	220	0.55	0.75	4	41.1	39-31.6-17.1						
	380			1.4								
KVC 40/50	220	0.8	1.1	5.6	54.9	52-42.1-22.9						
	380			2.2								
KVC 55/50	220	1	1.36	6.4	68.6	65-52.7-28.6						
	380			2.6								
KVC 65/50	220	1.1	1.5	7.4	82.3	78-63.2-34.3						
	380			4								
KVC 75/50	220	1.5	2	9	96	91-73.8-40						
	380			4.3								
KVC 30/80	220	1	1.36	6.5	36.9	36.1-29.5-10.7	$\frac{1.8 - 4.8 - 9}{30 - 80 - 150}$					
	380			2.3								
KVC 40/80	220	1.1	1.5	7.4	50.1	48-38.5-12.5						
	380	1		2.7								
KVC 45/80	220	1.6	2.2	9.7	64.6	63-52.5-21.1						
	380			3.6								
KVC 55/80	220	1.85	2.5	11.2	76.1	73.9-60.5-22.7						
	380			4.1								
KVC 65/80	380	2.2	3	4.8	88.6	85.5-71-30.5						
KVC 25/120	220	1	1.36	6.5	30.4	29.6-25.9-18.2-7	$\frac{3 - 6 - 9 - 12}{50 - 100 - 150 - 200}$					
	380			2.9								
KVC 35/120	220	1.1	1.5	7.4	46.2	44-37.4-26.8-11						
	380			3.5								
KVC 45/120	220	1.85	2.5	12	62.4	59.1-51.4-37.5-17						
KVC 60/120	380			2.2					3	5.4	78	73.9-63.2-47-24.5
KVC 70/120				3					4	6.8	95	89.8-77.9-59.2-31
KVC 85/120				3					4	7.8	112.7	105.7-89.9-66.7-34



KVC

دیفیوزر پروانه تکنوپلیمر
 شفت استیل 304
 قابل استفاده در دمای
 0°C تا +40°C



لیست قیمت پمپهای سیرکولاتور دیجیتالی DAB

مدل	ولتاژ (V)	سایز لوله (inch)	فاصله بین دولوله (mm)	حداکثر RPM	حداکثر قدرت (w)	حداکثر آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (lit/min)	قیمت (ریال)
Evosta 40-70/130 - 1/2"	220	1/2"	130	سه دور دیجیتال	44	0.39	6.9	50	
Evosta 40-70/130	220	1"	130	سه دور دیجیتال	44	0.38	6.9	50	
Evosta 40-70/180	220	1"	180	سه دور دیجیتال	44	0.38	6.9	50	



لیست قیمت پمپهای سیرکولاتور اینورتردار ایتالیایی DAB

مدل	ولتاژ (V)	حداکثر قدرت (w)	حداکثر آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (lit/min)	فاصله بین دولوله (mm)	ورودی خروجی (inch)	قیمت (ریال)
AC 35/180	220	22	0.19	4.1	40	180	1"	
AC 55/180X	220	45	0.38	5.8	60	180	1 1/4"	
AC 65/180	220	70	0.5	6	150	180	1"	
AC 80/180	220	107	0.8	8	166	180	1"	
AC 110/180X	220	174	1.25	11	200	180	1 1/4"	
BPH-E 60/250-40M	220	344	2	7.5	200	250	1 1/2"	
BPH-E 60/280-50M	220	606	3.37	8	400	280	2"	
BPH-E 120/340-65M	220	1262	6.72	11	600	340	2 1/2"	
BPH-E 120/360-80M	220	1789	9.23	11.5	1000	360	3"	



پمپهای سیرکولاتور سری AC با کمک تکنولوژی جدید و دینام سنسورین مغناطیسی دائمی و مبدل فرکانس بهترین راندمان و کارایی در همه کاربردهای عمومی و صنعتی را تأمین می‌کند و این عملکرد باعث شده است که این نوع پمپهای سیرکولاتور در رده انرژی A قرار گیرد.




پمپهای سیرکولاتور سری BPH-E با کمک تکنولوژی مدرن و مبدل فرکانس همراهِ برای کنترل دمای گشت با توجه به فشار و درجه حرارت در رده انرژی A قرار می‌گیرد و ساخته شده است و برای به گردش در آوردن آب گرم در مکانهای آلات صنعتی مناسب و همین تأسیسات عمومی کاربرد ویژه دارد.



Dab-Circulator-3dor Rev 23 - 970229-1

لیست قیمت پمپهای سیرکولاتور ۳ دور ایتالیایی DAB

مدل	ولت (V)	سایز نوله (inch)	سایز A (MM)	سایز B (inch)	حداکثر RPM	حداکثر قدرت (W)	حداکثر آبی (A)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (lit/min)	قیمت (ریال)
VA 25/130	220	1"	130	1 1/2"	سه دور	43	0.19	2.7	50	
VA 25/180	220	1"	180	1 1/2"	سه دور	43	0.19	2.7	50	
VA25/180X	220	1 1/4"	180	2"	سه دور	43	0.19	2.7	50	
VA 35/130	220	1"	130	1 1/2"	سه دور	56	0.25	4.3	50	
VA 35/180	220	1"	180	1 1/2"	سه دور	56	0.25	4.3	50	
VA 35/180X	220	1 1/4"	180	2"	سه دور	56	0.25	4.3	50	
VA 55/130-1/2"	220	1/2"	130	1"	سه دور	70	0.3	5.4	50	
VA 55/130	220	1"	130	1 1/2"	سه دور	70	0.3	5.4	50	
VA 55/180	220	1"	180	1 1/2"	سه دور	70	0.3	5.4	50	
VA 55/180X	220	1 1/4"	180	2"	سه دور	70	0.3	5.4	50	
VA 65/130-1/2"	220	1/2"	130	1"	سه دور	78	0.34	6.1	50	
VA 65/130	220	1"	130	1 1/2"	سه دور	78	0.34	6.1	50	
VA 65/180	220	1"	180	1 1/2"	سه دور	78	0.34	6.1	50	
VA 65/180X	220	1 1/4"	180	2"	سه دور	78	0.34	6.1	50	
VSA 65/180	220	1"	180	1 1/2"	سه دور	78	0.34	6.1	50	
VS 35/150	220	1"	150	1 1/2"	تک دور	55	0.24	4.1	70	
VS 65/150	220	1"	150	1 1/2"	تک دور	78	0.34	6	90	
A 50/180XM	220	1 1/4"	180	2"	سه دور	189	0.92	5.7	120	
A 50/180M	220	1	180	1 1/2"	سه دور	195	0.95	5.7	120	
A 56/180XM	220	1 1/4"	180	2"	سه دور	294	1.32	6.3	200	
A 56/180M	220	1	180	1 1/2"	سه دور	287	1.3	6.3	200	
A 80/180XM	220	1 1/4"	180	2"	سه دور	287	1.3	8.2	120	
A 80/180M	220	1	180	1 1/2"	سه دور	264	1.15	8.2	120	
A 110/180XM	220	1 1/4"	180	2"	سه دور	410	1.78	11.3	200	
A 110/180M	220	1	180	1 1/2"	سه دور	410	1.78	11.3	200	
A 110/180T	380	1	180	1 1/2"	دو دور	403	0.9	11.3	200	
B 50/250-40M	220	1 1/2"	250	DN40	سه دور	195	0.95	5.7	120	
B 50/250-40T	380	1 1/2"	250	DN40	دو دور	197	0.5	5.9	120	
B 56/250-40M	220	1 1/2"	250	DN40	سه دور	287	1.3	6.3	200	
B 80/250-40M	220	1 1/2"	250	DN40	سه دور	204	1.2	8.2	120	
B 110/250-40M	220	1 1/2"	250	DN40	سه دور	410	1.77	11.3	200	
B 110/250-40T	380	1 1/2"	250	DN40	دو دور	403	0.9	11.3	200	
D 110/250-40T	380	1 1/2"	250	DN40	دو دور	403	0.9	11.3	200	
BPH 60/250-40M	220	1 1/2"	250	DN40	سه دور	316	1.53	7.2	200	
BPH 60/250-40T	380	1 1/2"	250	DN40	سه دور	348	0.99	7.6	200	
BPH 120/250-40M	220	1 1/2"	250	DN40	سه دور	510	2.35	11	240	
BPH 120/250-40T	380	1 1/2"	250	DN40	سه دور	536	1.16	12	240	
BPH 60/280-50M	220	2"	280	DN50	سه دور	565	2.79	7.5	400	
BPH 60/280-50T	380	2"	280	DN50	سه دور	589	1.31	7.9	400	
BPH 120/280-50M	220	2"	280	DN50	سه دور	870	3.97	11.3	500	
BPH 120/280-50T	380	2"	280	DN50	سه دور	898	1.67	11.7	500	
BPH 150/280-50T	380	2"	280	DN50	سه دور	1470	2.9	15.5	580	
BPH 180/280-50T	380	2"	280	DN50	سه دور	1630	3	18.4	600	
BPH 60/340-65M	220	2 1/2"	340	DN65	سه دور	735	3.37	6.8	600	
BPH 120/340-65T	380	2 1/2"	340	DN65	سه دور	1275	2.64	10.9	700	
BPH 150/340-65T	380	2 1/2"	340	DN65	سه دور	1798	3.25	14.7	880	
BPH 180/340-65T	380	2 1/2"	340	DN65	سه دور	2310	4	18	880	
BPH 120/360-80T	380	3"	360	DN80	سه دور	1820	3.3	11.8	900	
BPH 150/360-80T	380	3"	360	DN80	سه دور	2870	4.64	15.2	1300	
BPH 180/360-80T	380	3"	360	DN80	سه دور	2310	4	17.5	900	



برنزی

Dab-Ejector-Swimming Rev 21-970224

لیست قیمت پمپهای استخری DAB

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m³/h)	خروجی	قیمت (ریال)
EuroPro-50M	220	2800	0.33	0.5	4.2	12	11.7 - 5.3	3-18	2"	
EuroPro-75M	220	2800	0.5	0.75	5	13.8	13.5 - 5	3-21		
EuroPro-100M	220	2800	0.75	1	6.3	16	15.4 - 5.6	3-24		
EuroPro-100T	380				2.4					
EuroPro-150M	220	2800	1.1	1.5	7	16.2	15.9 - 5.3	3-30		
EuroPro-150T	380				3.7					
EuroPro-200M	220	2800	1.5	2	8.6	18.6	18.2 - 4	3-36		
EuroPro-200T	380				4					
EuroPro-300M	220	2800	2.2	3	12	21.8	21.5 - 7.4	3-42		
EuroPro-300T	380				5					
EuroPro-350T	380	1450	2.2	3	5.3	15	14-6	8-62	DN 100	
EuroPro-400T	380	1450	3	4	6.9	17	16-6	7-72		
EuroPro-550T	380	1450	4	5.5	8.8	14	12-6	52-122		
EuroPro-750T	380	1450	5.5	7.5	12	16.2	14-6	56-144		
EuroPro-1000T	380	1450	7.5	10	15.8	17.8	16-6	48-160		
EuroPro-1250T	380	2850	9.2	12.5	18.5	22.5	20-8	50-176		
EuroPro-1500T	380	2850	11	15	20.9	24	22-8	67-180		
E.swim-150M	220	2850	1.1	1.5	5.6	15.4	7-14.5	30-6	2 "	

60°C
دمای آب
قابل تحمل



E.swim



EuroPro-350-1500



EuroPro-50-300

پمپ کف کش اتوماتیک پرتابل بی صدا (مخصوص آبهای سطحی و استخر) DAB

مدل	ولتاژ (V)	قدرت (HP)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m³/h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
Eurocover	220	0.3	6.5	5.1 - 0.5	1.2 - 6	1"	



(۱) پمپ کف کش برای تمیز و یا تخلیه کردن آبهای سطحی استخر

(۲) مناسب برای دوره زمستان جهت کاور استخر

(۳) قابلیت کارکرد به صورت اتوماتیک

(۴) جنس بدنه از پلاستیک مقاوم (thermoplastic) در برابر نفوذ آب

Dab-ALML Rev6 8/7/220


پمپ های سیرکولاتور تک دور ایتالیایی										
مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (M)	ارتفاع (M)	آبدهی (M3/H)	سایز ورودی و خروجی رزوه (MM)	قیمت (ریال)
ALM-200M	220	1480	0.06	0.08	0.7	1.9	1.65 - 1	1.2 - 2.4	1"	
ALM-500M		1425	0.25	0.33	1	5.5	5.4 - 1.5	1.2 - 7.2	1 1/4"	
ALM-500T	380	1465			0.6					
ALP-800M	220	3000	0.37	0.5	1.4	7.7	7.2 - 2	1.2 - 6	1"	
ALP-800T	380				0.7					
ALP-2000M	220		0.55	0.75	3.7	21.1	20.6 - 5.3	1.2 - 8.4	1 1/4"	
ALP-2000T	380				1.3					

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (M)	ارتفاع (M)	آبدهی (M3/H)	سایز ورودی و خروجی فلنج (DN)	قیمت (ریال)
KLM 40-300	220	1450	0.1	0.14	1.12	3.4	3.2-2.6-1.7	2.4-4.8-7.2	DN 40	
	380				1.04-0.6					
KLP 40-600	220	2900	0.3	0.41	3.29	8.2	7.8-6.3-4	4.8-8.4-12		
	380				2.13-1.23					
KLP 40-900	220		0.41	0.56	3.75	10.2	9.8-8.2-5.6			
	380				2.37-1.37					
KLP 40-1200	220		0.54	0.73	4.40	13.7	12.6-10.4-5.9	6-9.6-14.4		
	380				2.70-1.56					
KLP 40-1600	200		0.75	1.01	4.71	16.5	15.1-12.7-8	6-12-18		
	380				3.72-2.15					
KLP 40-1800	220		0.85	1.15	5.44	18.9	17.4-14.6-2.7	6-12-24		
	380				4-2.31					
KLM 50-300	220	1450	0.11	0.15	1.1	2.9	2.7-2.3-1.3	6-9.6-14.4		
	380				1.02-0.59					
KLM 50-600	220	2900	0.22	0.30	1.55	5.4	4.7-3.8-2	7.2-12-18		
	380				1.28-0.74					
KLP 50-900	220		0.51	0.69	4.02	8.9	8.6-7.4-3.9	8.4-14.4-24		
	380				3.39-1.96					
KLP 50-1200	220		0.72	0.98	12	11.6-9.8-6.2	8.4-14.4-24			
	380			0.97				3.72-2.15		
KLP 50-1600	220		1.01	1.37	16.2	15.3-13.1-3.9	8.4-16.8-36			
	380			1.38				4.34-2.51		
KLP 50-2000	220		1.83	2.49	11.06	23.4	22.9-21-12			
					7.59-4.39					
KLM 65-300 T	380	1450	0.15	0.2	1.07-0.62	3.1	2.7-2.4-1.8	9.6-14.4-18	DN 65	
KLM 65-600 T			0.24	0.33	1.30-0.75	5.5	5-4-2.5	9.6-16.8-24		
KLP 65-900 T		2900	0.8	1.09	5.05-2.92	9	8.1-7-3.5	16.8-24-36		
KLP 65-1200 T			1.12	1.52	5.64-3.26	12	11.2-10-6.7	16.8-24-36		
KLP 65-1600 T			1.65	2.25	6.49-3.75	17.2	17-14.1-6.4	16.8-30-48		
KLP 65-2000 T			2	2.75	8.08-4.67	20.6	19.9-17.2-9.6	18-30-48		
KLM 80-300 T		1450	0.25	0.33	1.2-0.7	3.3	2.7-2-1.2	24-30-36	DN 80	
KLM 80-600 T			0.75	1	2.8-1.6	5.7	5-4-3-2.5	30-36-48		
KLP 80-900 T		2900	1.84	2.5	5.2-3.51	8.8	8-7.7-6			
KLP 80-1200 T					6.6-4.31	11.8	11-9.7-7.2	36-48-60		
KLP 80-1600 T			2.55	3.5	10.28-5.94	16.2	15.4-11.7-5.3	36-60-84		
KLP 80-2000 T			3.67	5	13.94-8.06	20.7	19.4-17.5-11.4	48-60-84		



لیست قیمت پمپهای کفکش های پرتابل ایتالیایی DAB & LEADER

مدل	مشخصات	قدرت (w)	خروجی (inch)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (lit/min)	قیمت (ریال)
NOVA-180M-A-DAB	کفکش - آب صاف - با فلوتر - تکفاز	200	1 1/4"	4.8	75	
NOVA-180M-NA-DAB	کفکش - آب صاف - تکفاز	200	1 1/4"	4.8	75	
NOVA-300M-A-DAB	کفکش - آب صاف - با فلوتر - تکفاز	220	1 1/4"	6.8	215	
NOVA-600M-A-DAB	کفکش - آب صاف - با فلوتر - تکفاز	550	1 1/4"	10.2	265	
NOVA-600TN-A-DAB	کفکش - آب صاف - سه فاز	550	1 1/4"	10.2	265	
FEKA-600M-NA-DAB	کفکش - آب صاف - تکفاز	550	1 1/4"	7.5	265	
VERTY-NOVA-200-M-DAB	کفکش - آب صاف - Level Float - تکفاز	200	1 1/4"	6.5	130	
VERTY-NOVA-400-M-DAB	کفکش - آب صاف - Level Float - تکفاز	400	1 1/4"	9	200	
VERTY GO-600-Leader	کفکش - آب صاف - Level Float - تکفاز	600	1 1/4"	9	195	
ECOSUB 420-420A-Leader	کفکش - آب صاف - با فلوتر - تکفاز	750	1 1/4"	9	250	
SUPERSUB 460A-Leader	کفکش - آب صاف - با فلوتر - تکفاز	750	1 1/4"	9	250	
PROSUB 430A-Leader	کفکش - آب صاف - با فلوتر - تکفاز	200	1 1/4"	6	110	
ECODIVER - 1000-Leader	کفکش - آب صاف - تکفاز	900	1"	36	95	
DIVER 6/700 MA-DAB	کفکش فلوتر دار مخصوص آب صاف - تکفاز	650	1"	38	80	
DIVER 6/800 MA-DAB	کفکش فلوتر دار مخصوص آب صاف - تکفاز	750	1"	47	80	
SUPERPOND - 450-Leader	کفکش مخصوص آبنا - تکفاز	220	1 1/4"	7	145	
SUPERPOND - 460-Leader	کفکش مخصوص آبنا - تکفاز	750	1 1/4"	9	250	
NOVA POND 550M-DAB	کفکش مخصوص آبنا - تکفاز	550	1 1/4"	9.5	216	
Divertron 1000-DAB	کفکش - آب صاف - تمام اتوماتیک - تکفاز	900	1"	36	95	
Divertron 1200-DAB	کفکش - آب صاف - تمام اتوماتیک - تکفاز	1100	1"	48	95	
BVP-Leader	کفکش - آب کثیف و آلوده - با فلوتر - تکفاز	1000	1 1/2"	11	320	
FEKA BVP 750 MA-DAB	کفکش فلوتر دار مخصوص آب کثیف و آلوده - تکفاز	750	1 1/2"	12	400	
NOVA-SALT-W-MA-DAB	کفکش - با فلوتر - مخصوص آب نمک - تکفاز	200	1"	7	120	



Dab-sub-alma Rev6 - 970220

لیست قیمت پمپهای کف کش صنعتی ایتالیایی DAB & ALMA

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
FEKA GL-650 MA	220	2800	0.4	0.6	2.9	10	8.7 - 1.6	3 - 18	1½"	
DRENAG - 900MA	220	2800	0.75	1	7.3	13	11.6 - 2.5	3 - 24	1½"	
DRENAG - 900TNA	380	2800	0.7	1	2.2	13	11.6 - 2.5	3 - 24	1½"	
FEKA GL-1000 MA	220	2800	1.1	1.5	7	11.5	11.8 - 1.8	3 - 30	2"	
DRENAG-1400M	220	2800	1.1	1.5	9.2	19.2	17-5.5	6 - 30	2"	
FEKA-1800T	380	2800	1.5	2	3.7	15.5	13.7- 4.5	6 - 30	2"	
DRENAG - 3000TNA	380	2800	2.2	3	6.2	18.2	17.9 - 6.2	3 - 66	2½"	
CAN 14 T	380	2800	2.2	3	6.2	17	16.1- 2.2	6 - 66	2½"	
DIG 22 T BLUE	380	2800	2.2	3	6.2	23	21 - 1.8	4 - 63	2½"	
DIG 22 T WHITE	380	2800	2.2	3	6.2	23	21 - 1.8	4 - 63	2½"	
DIG 2200 T NA	380	2800	2.2	3	6.4	20.1	16.8 - 5.9	12 - 54	2½"	
DIG 37 APT YELLOW	380	2800	3.7	5.5	8.5	34.6	33.5 - 2.6	5.1 - 76.5	3"	
DIG 3700 APT	380	2800	3.7	5	7.7	32.5	29-12.3	12-54	3"	
DIG 37 MPT YELLOW	380	2800	3.7	5.5	8.5	20.1	19.2 - 2.3	8.4 - 126	4"	
DIG 55 APT YELLOW	380	2800	5.5	7.5	12	41.6	40.5 - 2.6	5.1 - 78	3"	
DIG 5500 APT	380	2800	5.5	7.5	12	41.6	38 - 2	12 - 84	3"	
DIG 55 MPT YELLOW	380	2800	5.5	7.5	12	25.1	24 - 2.3	9.3 - 141	4"	
DIG 85 APT ORANGE	380	2800	8.5	12.5	18.5	51.5	50 - 10	7.2 - 109.2	4"	
DIG 85 MPT ORANGE	380	2800	8.5	12.5	18.5	27.5	26.7 - 2.5	13.3- 204	6"	
DIG 110 APT ORANGE	380	2800	11	15	24	64.3	62.3 - 10	9 - 138	4"	
DIG 11000 APT	380	2800	11	15	26.5	58	54 - 11	12 - 132	4"	
DIG 110 MPT ORANGET	380	2800	11	15	24	36.2	34.2 - 2.7	16.2 - 246	6"	



DRENAG 1400

کف کش با پروانه (VORTEX)
برای انتقال آبهای آلوده



FEKA 1800 T

لجن کش با پروانه ورتکس (VORTEX)
برای انتقال لجنهای سبک



FEKA GL 650
FEKA GL 1000

لجن کش برای انتقال آبهای کثیف و آلوده



DRENAG 900

کف کش برای انتقال آبهای کثیف و آلوده

CAN - کف کش مخصوص پمپاژ آب و گل و ماسه با پروانه ای از جنس برنز و کوتینگ NBR

DRENAG 3000 کف کش مخصوص انتقال آب گل آلود با پروانه چدنی

DIG-YELLOW

DIG-ORANGE



DIG-WHITE
DIG 2200

کف کش مخصوص حفاری با پمپاژ مخلوط آب و گل و ماسه زیاد دارای پروانه ای از جنس کروم آلیاژی
CR2 650 HB و محفظه پمپ با پوشش کوتینگ لاستیکی برای سایش هرچه کمتر و راندمان بالاتر



Dab-Swage-304 Rev4-970218

لیست قیمت پمپهای کفکش و لجنکش استیل 304 ایتالیایی DAB - ALMA

مدل	ولتاژ (V)	مشخصات	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (lit/min)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
DRENAG-1000M-A	220	کفکش استیل فلوتردار (304)	1	1.36	6	15.3	13.7-4.7	50-300	1½"	
DRENAG-1200M-A	220	کفکش استیل فلوتردار (304)	1.2	1.6	7.5	17	15.4-3.3	50-400	1½"	
DRENAG-1200T-NA	380	کفکش استیل سه فاز (304)	1.2	1.6	3.2	17	15.4-3.3	50-400	1½"	
FEKA-VS550M-NA	220	لجنکش استیل (304)	0.55	0.75	4.2	7.4	6.9-1.2	50-333	2"	
FEKA-VS750M-NA	220	لجنکش استیل (304)	0.75	1	5.1	9.6	9.2-1.9	50-400	2"	
FEKA-VS750M-A	220	لجنکش استیل فلوتردار (304)	0.75	1	5.1	9.6	9.2-1.9	50-400	2"	
FEKA-VS750T-NA	380	لجنکش استیل سه فاز (304)	0.75	1	1.9	9.6	9.2-1.9	50-400	2"	
FEKA-VS1000M-NA	220	لجنکش استیل (304)	1	1.36	6.6	11.8	11.3-2.7	50-450	2"	
FEKA-VS1000M-A	220	لجنکش استیل فلوتردار (304)	1	1.36	6.6	11.8	11.3-2.7	50-450	2"	
FEKA-VS1000T-NA	380	لجنکش استیل سه فاز (304)	1	1.36	2.5	11.8	11.3-2.7	50-450	2"	
FEKA-VS1200M-NA	220	لجنکش استیل (304)	1.2	1.6	8.6	14	13.4-3	50-533	2"	
FEKA-VS1200M-A	220	لجنکش استیل فلوتردار (304)	1.2	1.6	8.6	14	13.4-3	50-533	2"	
FEKA-VS1200T-NA	380	لجنکش استیل سه فاز (304)	1.2	1.6	3.4	14	13.4-3	50-533	2"	
FEKA-VX1000M-NA	220	لجنکش استیل (304)	1	1.36	6.6	11.8	11.3-2.7	50-450	2"	
FEKA-VX1000M-A	220	لجنکش استیل فلوتردار (304)	1	1.36	6.6	11.8	11.3-2.7	50-450	2"	
FEKA-VX1200M-NA	220	لجنکش استیل (304)	1.2	1.6	8.6	14	13.4-3	50-533	2"	
FEKA-VX1200M-A	220	لجنکش استیل فلوتردار (304)	1.2	1.6	8.6	14	13.4-3	50-533	2"	

لیست قیمت پمپهای لجنکش استیل 316 ایتالیایی DAB - ALMA

مدل	ولتاژ (V)	مشخصات	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m³/h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
RWI 2015 4T	380	لجنکش استیل 316 دور 1400	1.1	1.5	3.3	6.3	6 - 3.3	3-24	2"	
RWI 2030 2T	380	لجنکش استیل 316 دور 2800	2.2	3	5.5	18.5	17.7-2.7	3-39	2"	
RWI 3050 2T	380	لجنکش استیل 316 دور 2800	3.7	5	8.5	18.7	18.2-4	6-72	3"	
RWI 3075 2T	380	لجنکش استیل 316 دور 2800	5.5	7.5	12	25	24.1 - 9	6 - 90	3"	
RWI 3050 4T	380	لجنکش استیل 316 دور 1400	3.7	5	8.8	9.5	8.9-1.8	12-102	3"	



RWI 2 -RWI 3
لجن کش تمام استیل 316
بایروانه سوپرورتکس
(SUPER VORTEX)



لجن کش تمام استیل 304
FEKA-VS
بایروانه ورتکس (VORTEX)



لجن کش استیل 304
(پروانه و محفظه پمپ تکنوپلمر)
FEKA-VX
بایروانه ورتکس (VORTEX)



DRENAG
1000-1200
کف کش تمام استیل ۳۰۴
پروانه نیمه باز





Dab-Sewage-grinder-33 970229

لیست قیمت پمپهای لجن کش ایتالیایی DAB

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)		
GRINDER-1400M	220	2800	1.1	1.5	8.7	24.5	22.8-14.1	2 - 9	2"			
GRINDER-1800T	380		1.5	2	3.8	26.5	25-17					
GRINDER GL 1000 MA	220		1	1.3	8	15.2	13.1 - 3.6	3 - 12				
GRINDER GL 1000 TNA	380				2.8							
GRINDER 1000 MA	220				8							
GRINDER 1000 MNA	220				8							
GRINDER 1000 TNA	380				2.8							
GRINDER 1200 MNA	220		1.5	2	12.7	20	18.7 - 4.2	3 - 18				
GRINDER 1200 MA					4.7							
GRINDER 1200 TNA	380											
GRINDER 1600 MNA	220		1.8	2.4	16.8	23.5	22.3-5.7	3 - 18				
GRINDER 1600 MA					5.8							
GRINDER 1600 TNA												
FEKA 2030 / 2 T	380		1450	2.2	3	5.6	21	19.8 - 6			3 - 36	3"
FEKA 3040 / 2 T				2.9	3.9	6.1	15.4	13.2 - 3			12 - 60	
FEKA 3000 / 2 T		3.6		4.8	8.8	18.7	17.5 - 4	12 - 72				
FEKA 3500 / 2 T		4.2		5.6	9.8	22.3	20.4 - 3.8	12 - 90				
FEKA 3700 / 2 T		5.5		7.3	11	25	23.4 - 9	12 - 90				
FEKA RC 3500 / 2 T		4.5		6	13.5	28	25.5 - 15.6	12 - 60				
FEKA RC 3700 / 2 T		5.4		7.2	16.2	32.9	29.4 - 16	12 - 72				
FEKA 4000 / 4 T		1450	6	8	15	15.4	14.9 - 4.2	12 - 150	4"			
FEKA 4100 / 4 T			7.5	10	16.6	17	16.7 - 3.5	12 - 180				
FEKA 4120 / 4 T			8.7	11.7	25.8	21	20.6 - 8.2	12 - 180				
FEKA 4100 / 2 T		2800	7	9.3	27.4	24	22.4 - 6.2	12 - 108				
FEKA 4125 / 2 T			8	10.7	33	27	25.3 - 9.8	12 - 108				
FEKA 4150 / 2 T			10.8	14.4	37.8	31	28 - 14.8	12 - 90				
FEKA 4180 / 2 T			13	17.5	40.8	35	34.2 - 14	12 - 108				
FEKA 4200 / 2 T			15	20	47.6	40	38.5 - 18	12 - 108				
FEKA 6300 / 4 T	1450	21	28	45	26	24 - 8	36 - 420	6"				



FEKA 6
پمپهای لجن کش تمام چدنی
تک کانالی با پروانه



FEKA 4
پمپهای لجن کش تمام چدنی
با پروانه سوپرورتکس



FEKA 2 - FEKA 3
FEKA RC 3
پمپهای لجن کش تمام چدنی با
پروانه سوپرورتکس یا دوکانالی



GRINDER
1400-1800
پمپهای لجن کش تمام چدنی
با پروانه کاتردار



GRINDER
پمپهای لجن کش تمام چدنی
با پروانه کاتردار



GRINDER GL
پمپهای لجن کش تمام چدنی
با پروانه کاتردار



Dab-Swage-Alma Rev 23 - 970218

لیست قیمت پمپهای لجن کش ایتالیایی DAB & ALMA

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
RT 2025 2MA	220	2800	1.8	2.5	13	23.5	23 - 5.7	1.5 - 18	2"	
RW 2015 4T	380	1400	1.1	1.5	3.3	6.3	6 - 3.3	3-24	2"	
RW 2030 2T	380	2800	2.2	3	5.5	18.5	17.7-2.7	3-39	2"	
RW 2540 2T	380	2800	3	4	6	19	18.8-8.3	3-39	2½"	
RW 3040 4T	380	1400	3	4	5.6	8	7.4 - 2.3	12 - 96	3"	
RW 3050 4T	380	1400	3.7	5	8.8	9.5	8.9 - 1.8	12 - 102	3"	
RW 3040 2T	380	2800	3	4	6.5	15.4	14.5 - 3	6 - 60	3"	
RW 3075 2T	380	2800	5.5	7.5	12	25	24.1 - 9	6 - 90	3"	
RC 3060 2T	380	2800	4.4	6	11	28	26.8-14.3	6 - 66	3"	
RC 3075 2T	380	2800	5.5	7.5	12	32.9	31 - 18.8	6 - 66	3"	
RW 4070 4T	380	1400	5	6.8	12	14.1	13.4 - 2	12 - 132	4"	
RW 4100 2T	380	2800	7.5	10	21	24	22.4 - 7.5	12 - 102	4"	
RW 4120 4T	380	1400	8.8	12	24	21	20.6 - 8.2	12 - 180	4"	
RW 4125 2T	380	2800	9.2	12.5	26	27	25.3-10.9	12 - 102	4"	
RW 4150 2T	380	2800	11	15	23	31	28 - 14.8	12 - 90	4"	
RW 4200 2T	380	2800	15	20	31	40	38.5-20.6	12 - 102	4"	
RC 6120 4T	380	1400	9	12	23	14	13.1 - 3.2	18 - 270	6"	
RC 6200 4T	380	1400	15	20	31	21	20.5 - 5.6	24 - 348	6"	
RC 6250 4T	380	1400	18.5	25	37	31	28.5 - 8	30 - 396	6"	
RC 8300 6T	380	960	22	30	45	17	16.5 - 2.8	51 - 765	8"	

پمپ لجن کش تمام چدنی با پروانه سه کتلی
RC 8پمپ لجن کش تمام چدنی با پروانه تک کتلی
RC 6پمپ لجن کش تمام چدنی با
پروانه سوپرورتکس
RW 4پمپهای لجن کش تمام چدنی سوپرورتکس
RW 2 - RW 3 - RC 3
یا دو کتلی RCپمپهای لجن کش تمام چدنی با پروانه کتردار
RTL

RT



DAB - Sewage - ATEX Rev 7 201206

لیست قیمت پمپهای چدنی ضدجرقه با استاندارد (ATEX) ایتالیایی DAB & ALMA

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (M)	ارتفاع (M)	دبی (m ³ /h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
RT AD 2015 - 2MSA-(EX)	220	2800	1.1	1.5	8	15.2	14.1-1.9	1.5-13.5	2"	
RT AD 2020 2T (EX)	380	2800	1.5	2	6	20	19.6 - 2.3	1.5 - 19.5	2"	
RW AD 2015 4T (EX)	380	1400	1.1	1.5	3.3	6.3	6 - 3.3	3 - 24	2"	
RW AD 2030 2T (EX)	380	2800	2.2	3	5.5	18.5	17.7-2.7	3 - 39	2"	
RW AD 3050 4T (EX)	380	1400	3.7	5	8.8	9.5	8.9 - 1.8	12 - 102	3"	
RW AD 3060 2T (EX)	380	2800	4/4	6	10	22.3	20.4-2.5	12 - 96	3"	
RC AD 3075 2T (EX)	380	2800	5.5	7.5	12	32.9	31 - 18.8	6 - 66	3"	
RW AD 4100 4T (EX)	380	1400	7.5	10	20	17	16.7 - 3.5	12 - 180	4"	
RW AD 4125 2T (EX)	380	2800	9.2	12.5	26	27	25.3 - 10.9	12 - 102	4"	
RC AD 6250 4T (EX)	380	1400	18.5	25	37	31	28.5 - 8	30 - 396	6"	

لیست قیمت پمپهای استیل ضدجرقه با استاندارد (ATEX) ایتالیایی DAB & ALMA

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (M)	ارتفاع (M)	دبی (m ³ /h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
RWI AD 2030 2TEX (پمپ لجن کش تمام استیل 316)	380	2800	2.2	3	5.5	18.5	17.7 - 2.7	3 - 39	2"	
RWI AD 3050 4TEX (پمپ لجن کش تمام استیل 316)	380	1400	3.7	5	8.8	9.5	8.9 - 1.8	12 - 102	3"	
RWI AD 3050 2TEX (پمپ لجن کش تمام استیل 316)	380	2800	3.7	5	8.5	18.7	18.2 - 4	6 - 72	3"	
RWI AD 3075 2T EX (پمپ لجن کش تمام استیل 316)	380	2800	5.5	7.5	12	25	24.1 - 9	6 - 90	3"	



Eexd-IIB-T3-II-2-G



مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال) Ex(ATEX)
FKC 65 30.2 T5(EX)	تک ضرب - 380	2800	3	4.1	5.8	26.5	22.6 - 5.8	9.6 - 90	2½"	
FKC 80 40.4 T5(EX)	تک ضرب - 380	1400	4	5.5	8.9	17.4	15 - 6.2	21 - 147	3"	
FKC 80 75.4 T5(EX)	دو ضرب - 380	1400	7.5	10.3	14.1	24.6	21.9 - 8	21 - 189	3"	
FKC 100 75.4 T5(EX)	دو ضرب - 380	1400	7.5	10.3	14.6	22.5	20.1 - 4.6	30 - 288	4"	
FKC 150 40.4 T5(EX)	تک ضرب - 380	1400	4	5.5	8.7	13.3	11.4 - 1.5	36 - 252	6"	
FKV 65.11.4 T5(EX)	تک ضرب - 380	1400	1.1	1.5	3.3	9.1	8.7 - 2.2	8 - 47	2½"	
FKV 65.40.2 T5(EX)	تک ضرب - 380	2800	4	5.5	7.5	27.2	25.8 - 3	8 - 72	2½"	
FKV 80.40.4 T5(EX)	تک ضرب - 380	1400	1.1	1.5	3.5	17.5	16.7 - 7.4	12 - 84	3"	
FKV 80.75.2 T5(EX)	دو ضرب - 380	2800	7.5	10.2	13.7	32.1	31.2 - 5.1	12 - 96	3"	
FKV 80.110.2 T5(EX)	دو ضرب - 380	2800	11	15	21	40.9	40.7 - 8.5	12 - 108	3"	

نسل جدید لجن کش با استاندارد الکتروموتور IE 3، دارای سنسور حرارتی برای سیم پیچ، پروانه سوپرورتکس،

محفظه پمپ دارای کوتینگ کاتا فورس دو لایه جهت جلوگیری از سایش زیاد، سیل کاتریجی تحت استاندارد EN 12050 - 1



Dab-Sewage-singel channel Rev - 3 970218

لیست قیمت پمپهای لجن کش با پروانه تک کانال ایتالیایی DAB

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	خروجی (Inch)	قیمت (ریال)	
										استاندارد	با سنسور رطوبت
FKC 65 22.2 T5	تک ضرب - 380	2800	2.2	3	4.8	20	17.1 - 2.8	9.6 - 90	2½"		
FKC 65 30.2 T5	تک ضرب - 380	2800	3	4.1	5.8	26.5	22.6 - 5.8	9.6 - 90	2½"		
FKC 80 30.4 T5	تک ضرب - 380	1400	3	4.1	7.6	13.9	11.8 - 3	21 - 147	3"		
FKC 80 40.4 T5	تک ضرب - 380	1400	4	5.5	8.9	17.4	15 - 6.2	21 - 147	3"		
FKC 80 55.4 T5	دو ضرب - 380	1400	5.5	7.5	8.6	21	18.8 - 7.9	21 - 168	3"		
FKC 80 75.4 T5	دو ضرب - 380	1400	7.5	10.3	14.1	24.6	21.9 - 8	21 - 189	3"		
FKC 100 30.4 T5	تک ضرب - 380	1400	3	4.1	7.7	9.8	9 - 3	30 - 180	4"		
FKC 100 40.4 T5	تک ضرب - 380	1400	4	5.5	8.6	13.1	11.4 - 4	30 - 180	4"		
FKC 150 30.4 T5	تک ضرب - 380	1400	3	4.1	7.8	9.7	8.7 - 2.1	36 - 216	6"		
FKC 150 55.4 T5	دو ضرب - 380	1400	5.5	7.5	11.3	17.3	14.8 - 2.9	36 - 288	6"		

لیست قیمت پمپهای لجن کش با پروانه سوپرورتکس ایتالیایی DAB

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	خروجی (Inch)	قیمت (ریال)	
										استاندارد	با سنسور رطوبت
FKV 65.11.4 T5	تک ضرب - 380	1400	1.1	1.5	3.3	9.1	8.7 - 2.2	8 - 47	2½"		
FKV 65.30.2 T5	تک ضرب - 380	2800	3	4	5.7	21.1	19.3 - 2.6	8 - 55	2½"		
FKV 65.40.2 T5	تک ضرب - 380	2800	4	5.5	7.5	27.2	25.8 - 3	8 - 72	2½"		
FKV 80.22.4 T5	تک ضرب - 380	1400	1.1	1.5	3.5	11.5	11.4 - 3.7	12 - 72	3"		
FKV 80.40.4 T5	تک ضرب - 380	1400	1.1	1.5	3.5	17.5	16.7 - 7.4	12 - 84	3"		
FKV 80.40.2 T5	تک ضرب - 380	2800	4	5.5	7.7	22.1	20.1 - 2.9	12 - 72	3"		
FKV 80.60.2 T5	دو ضرب - 380	2800	6	8.2	11.7	29.1	27.5 - 7.9	12 - 72	3"		
FKV 80.75.2 T5	دو ضرب - 380	2800	7.5	10.2	13.7	32.1	31.2 - 5.1	12 - 96	3"		
FKV 80.92.2 T5	دو ضرب - 380	2800	9.2	12.5	18	35.9	35.5 - 7.3	12 - 96	3"		
FKV 80.110.2 T5	دو ضرب - 380	2800	11	15	21	40.9	40.7 - 8.5	12 - 108	3"		
FKV 100.30.4 T5	تک ضرب - 380	1400	3	4	8	11.8	10.9 - 3.1	15 - 90	4"		
FKV 100.40.4 T5	تک ضرب - 380	1400	4	5.5	8.9	14	13.1 - 3.9	15 - 105	4"		
FKV 100.55.4 T5	دو ضرب - 380	1400	5.5	7.5	11.3	15.9	15.5 - 5.4	15 - 126	4"		
FKV 100.75.4 T5	دو ضرب - 380	1400	7.5	10	14.3	19	18.8 - 7.7	15 - 144	4"		

نسل جدید لجن کش با استاندارد الکتروموتور IE 3، دارای سنسور حرارتی برای سیم پیچ، محفظه، دارای کوتینگ کاتا فورس
دو لایه جهت جلوگیری از سایش زیاد، سیل کاتریجی تحت استاندارد EN 12050 - 1



FK



پروانه
سوپرورتکس
FKV



پروانه
تک کانال
FKC