

لیست الکترو پمپ‌های مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
CM 50/00	بشقابی تکفاز پروانه نوریل	0.5	21.5	5.4	1	1
CM 100/00	بشقابی تکفاز پروانه نوریل	1	33	6.3	1	1
CM 100/01	بشقابی تکفاز پروانه برنجی	1	33	6.3	1	1
CM 160/01	بشقابی تکفاز	1.5	40.5	6.3	1	1
CM 210/01	بشقابی تکفاز	2.2	50.5	7.2	1	1
CMT 100/00	بشقابی - سه فاز	1	33	6.3	1	1
CMT 100/01 	بشقابی - سه فاز	1	33	6.3	1	1
CMT 160/01	بشقابی - سه فاز	1.5	40.5	6.3	1	1
CMT 210/01	بشقابی - سه فاز	2.2	50.5	7.2	1	1
CMT 310/01	بشقابی - سه فاز	3	58.5	8.4	1	1
CMT 400	بشقابی - سه فاز	4	46.5	15	2	1 ¼
CMT 550	بشقابی - سه فاز	5.5	56.1	18	2	1 ¼

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



CM - CMT

لیست الکترو پمپ‌های دو پروانه مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
CB 100/00	دو پروانه - تکفاز	1	42	4.5	1	1
CB 100/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	1	42	4.5	1	1
CB 160/00	دو پروانه - تکفاز	1.5	53	6	1 ¼	1
CB 160/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	1.5	53	6	1 ¼	1
CB 210/00	دو پروانه - تکفاز	2	58	7.5	1 ¼	1
CB 210/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	2	58	7.5	1 ¼	1
CB 310/00	دو پروانه - تکفاز	3	64	9	1 ¼	1
CB 310/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	3	64	9	1 ¼	1
CB 400/00	دو پروانه - تکفاز	4	66.9	12	1 ½	1 ¼
CB 400/01	دو پروانه (برنجی) - تکفاز	4	66.9	12	1 ½	1 ¼
CBT 100/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	1	42	4.5	1	1
CBT 160/00	دو پروانه - سه فاز	1.5	53	6	1 ¼	1
CBT 160/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	1.5	53	6	1 ¼	1
CBT 210/00	دو پروانه - سه فاز	2	58	7.5	1 ¼	1
CBT 210/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	2	58	7.5	1 ¼	1
CBT 310/00	دو پروانه - سه فاز	3	64	9	1 ¼	1
CBT 310/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	3	64	9	1 ¼	1
CBT 400/00	دو پروانه - سه فاز	4	66.9	12	1 ½	1 ¼
CBT 400/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	4	66.9	12	1 ½	1 ¼
CBT 600/00	دو پروانه - سه فاز	5.5	78.7	12	1 ½	1 ¼
CBT 600/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	5.5	78.7	12	1 ½	1 ¼
CBT 751/00	دو پروانه - سه فاز	7.5	90	15	1 ½	1 ¼
CBT 751/01	دو پروانه (برنجی) - سه فاز	7.5	90	15	1 ½	1 ¼
CBT 800	دو پروانه - سه فاز	7.5	77	30	2	1 ¼
CBT 1000	دو پروانه - سه فاز	10	86.4	30	2	1 ¼
CBT 1250	دو پروانه - سه فاز	12.5	93.6	30	2	1 ¼
CBT 1500	دو پروانه - سه فاز	15	98.7	36	2	1 ¼

New



CB-CBT

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
U 3S-70/3	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	0.7	32.7	4.8	1	1
U 3S-90/4	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	0.9	44.3	4.8	1	1
U 3S-100/5	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	1	55.3	4.8	1	1
U 3S-120/6	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	1.2	66.6	4.8	1	1
U 5S-200/7	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	2	81	8.4	1	1
U 7S-120/3	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	1.2	35.6	10.8	1 ¼	1
U 7S-120/3T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	1.2	35.6	10.8	1 ¼	1
U 7S-300/6	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	3	72.5	10.8	1 ¼	1
U 7S-300/6T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	3	72.5	10.8	1 ¼	1
U 9S-200/4	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	2	47.6	14.4	1 ½	1 ¼
U 9S-200/4T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	2	47.6	14.4	1 ½	1 ¼
U 18S-180/2T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	1.8	23.7	25.2	2	1 ½
U 18S-250/3T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	2.5	35.7	25.2	2	1 ½
U 18S-400/4T	الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل	4	47.9	25.2	2	1 ½

• پروانه کلیه الکتروپمپ های فوق از جنس استینلس استیل می باشد.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
U 5SV-180/6	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	1.8	68.9	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-180/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	1.8	68.9	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-200/7	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2	81	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-200/7T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2	81	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-250/8	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.5	92.1	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-250/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.5	92.1	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-280/9	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.8	103.4	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-280/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.8	103.4	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-300/10	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3	114.2	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-300/10T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3	114.2	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-350/11	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3.5	125.1	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5SV-350/11T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3.5	125.1	8.4	1 1/4	1 1/4
U 7SV-180/4	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	1.8	48	10.8	1 1/4	1
U 7SV-180/4T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	1.8	48	10.8	1 1/4	1
U 7SV-250/5	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.5	60.3	10.8	1 1/4	1
U 7SV-250/5T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.5	60.3	10.8	1 1/4	1
U 7SV-300/6	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3	71.8	10.8	1 1/4	1
U 7SV-300/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3	71.8	10.8	1 1/4	1
U 7SV-350/7T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3.5	83.5	10.8	1 1/4	1
U 7SV-400/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	4	95.6	10.8	1 1/4	1
U 7SV-450/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	4.5	108.5	10.8	1 1/4	1
U 7SV-550/10T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	5.5	121.5	10.8	1 1/4	1
U 9SV-200/4T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2	47.6	14.4	1 1/2	1 1/4
U 9SV-250/5	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.5	60	14.4	1 1/2	1 1/4
U 9SV-250/5T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.5	60	14.4	1 1/2	1 1/4
U 9SV-300/6	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3	71.8	14.4	1 1/2	1 1/4
U 9SV-300/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	3	71.8	14.4	1 1/2	1 1/4
U 9SV-400/7T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	4	83.3	14.4	1 1/2	1 1/4
U 9SV-450/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	4.5	97.3	14.4	1 1/2	1 1/4
U 9SV-500/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	5	109	14.4	1 1/2	1 1/4
U 9SV-550/10T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	5.5	122	14.4	1 1/2	1 1/4
U 18SV-250/3T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	2.5	35.7	26.4	2	1 1/2
U 18SV-400/4T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	4	47.9	26.4	2	1 1/2
U 18SV-450/5T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	4.5	58.1	26.4	2	1 1/2
U 18SV-550/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل	5.5	70.5	26.4	2	1 1/2

• پروانه کلیه الکتروپمپ های فوق از جنس استینلس استیل می باشد.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست الکتروپمپهای شناور استنلس استیل 4 اینچ مارک Pentax ایتالیا

مدل	معادل لوارا	نوع ولتاژ	توان (HP)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دهانه خروجی (اینچ)
4S100/09	4GS07	تک فاز	1	59	6	1 1/4
4S100/09	4GS07	سه فاز	1	59	6	1 1/4
4S100/14	4GS11	تک فاز	1.5	93	6	1 1/4
4S100/14	4GS11	سه فاز	1.5	93	6	1 1/4
4S100/18	4GS15	تک فاز	2	120	6	1 1/4
4S100/18	4GS15	سه فاز	2	120	6	1 1/4
4S100/27	4GS22	تک فاز	3	175	6	1 1/4
4S100/27	4GS22	سه فاز	3	175	6	1 1/4
4S100/35	4GS30	سه فاز	4	231	6	1 1/4
4S100/48	4GS40	سه فاز	5.5	322	6	1 1/4
4S140/14	6GS15	تک فاز	2	90	8.4	2
4S140/14	6GS15	سه فاز	2	90	8.4	2
4S140/20	6GS22	تک فاز	3	125	8.4	2
4S140/20	6GS22	سه فاز	3	125	8.4	2
4S200/04	8GS07	تک فاز	1	26	12	2
4S200/04	8GS07	سه فاز	1	26	12	2
4S200/06	8GS11	تک فاز	1.5	39	12	2
4S200/06	8GS11	سه فاز	1.5	39	12	2
4S200/08	8GS15	تک فاز	2	52	12	2
4S200/08	8GS15	سه فاز	2	52	12	2
4S200/13	8GS22	تک فاز	3	82	12	2
4S200/13	8GS22	سه فاز	3	82	12	2
4S200/17	8GS30	سه فاز	4	108	12	2
4S200/23	8GS40	سه فاز	5.5	148	12	2
4S200/32	8GS55	سه فاز	7.5	200	12	2
4S240/14	12GS22	تک فاز	3	83	14.4	2
4S240/14	12GS22	سه فاز	3	83	14.4	2
4S240/24	12GS40	سه فاز	5.5	141	14.4	2
4S240/32	12GS55	سه فاز	7.5	189	14.4	2
4S260/10	12GS22	تک فاز	3	64	16	2
4S260/10	12GS22	سه فاز	3	64	16	2
4S260/14	12GS30	سه فاز	4	89	16	2
4S260/19	12GS40	سه فاز	5.5	120	16	2
4S260/26	12GS55	سه فاز	7.5	163	16	2
4S400/08	16GS22	تک فاز	3	51	24	2
4S400/08	16GS22	سه فاز	3	51	24	2
4S400/11	16GS30	سه فاز	4	70	24	2
4S400/13	16GS40	سه فاز	5.5	81	24	2
4S400/15	16GS40	سه فاز	5.5	97	24	2
4S400/20	16GS55	سه فاز	7.5	125	24	2



• جنس پروانه پمپهای شناور فوق نوریل مخصوص با مقاومت بالا میباشد.

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

لیست الکتروپمپ‌های شناور استاینلس استیل سری 5PES مارک PENTAX ساخت ایتالیا

مدل	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)
5PES3/4	0.75	45	4.6
5PES3/4G			
5PES3/5	1	56	4.6
5PES3/5G			
5PES3/7	1.2	78	4.6
5PES3/7G			
5PES3/8	1.5	90	4.6
5PES3/8G			
5PES5/4	1	45	7.6
5PES5/4G			
5PES5/5	1.2	56	7.6
5PES5/5G			
5PES5/6	1.5	68	7.6
5PES5/6G			



- قطر بدنه پمپ‌های فوق‌الذکر 5 اینچ می‌باشد.
- تمامی الکتروپمپ‌های فوق‌تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است.
- پروانه پمپ‌های شناور فوق‌از جنس استنلس استیل می‌باشند.
- مدل الکتروپمپ‌هایی که انتهای آنها به حرف "G" ختم می‌شود فلوتردار هستند.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

لیست الکتروپمپ‌های سه فاز مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	قدرت		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m³/h)	دهانه ورودی (mm)	دهانه خروجی (mm)
	(hp)	(kw)				
CM32-160A	4	3	36.8	27	50	32
CM32-200C	5.5	4	41	27	50	32
CM32-200B	7.5	5.5	53	36	50	32
CM32-200A	10	7.5	61	36	50	32
CM32-250C	12.5	9.2	70	30	50	32
CM32-250B	15	11	82	30	50	32
CM32-250A	20	15	93	30	50	32
CM40-125C	2	1.5	17.4	30	65	40
CM40-125B	3	2.2	20.7	33	65	40
CM40-160B	4	3	30	36	65	40
CM40-160A	5.5	4	35.4	39	65	40
CM40-200B	7.5	5.5	47	39	65	40
CM40-200A	10	7.5	56.4	42	65	40
CM40-250B	15	11	75.5	42	65	40
CM50-125A	5.5	4	24.5	72	65	50
CM50-160B	7.5	5.5	30.2	78	65	50
CM50-160A	10	7.5	36.3	78	65	50
CM50-200C	12.5	9.2	47	72	65	50
CM50-200B	15	11	52	72	65	50
CM50-200A	20	15	58	78	65	50
CM65-125B	7.5	5.5	19.8	120	80	65
CM65-125A	10	7.5	24.2	132	80	65
CM65-160C	12.5	9.2	29.8	144	80	65
CM65-160B	15	11	34	144	80	65
CM65-160A	20	15	39	144	80	65
CM65-200C	20	15	43	132	80	65
CM65-200B	25	18.5	47.5	132	80	65
CM65-200A	30	22	54	144	80	65
CM80-160D	15	11	24	180	100	80
CM80-160C	20	15	29	195	100	80
CM80-160B	25	18.5	33.5	210	100	80
CM80-160A	30	22	37	225	100	80
CM80-200B	40	30	49	225	100	80
CM80-200A	50	37	58	240	100	80

• کلاس عایق‌بندی الکتروموتور پمپ‌های فوق F، درجه حفاظت IP44.

شافت از جنس استینلیس استیل و آب بندی با سیل مکانیکی می باشد.



۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
U 3-90/4	الکتروپمپ طبقاتی افقی	0.9	40.8	4.8	1	1
U 5-150/5	الکتروپمپ طبقاتی افقی	1.5	56.8	8.4	1	1
U 5-150/5T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	1.5	56.8	8.4	1	1
U 5-180/6	الکتروپمپ طبقاتی افقی	1.8	69.3	8.4	1	1
U 5-180/6T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	1.8	69.3	8.4	1	1
U 5-200/7	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2	80.3	8.4	1	1
U 5-200/7T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2	80.3	8.4	1	1
U 7-250/5	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2.5	62	9.6	1 ¼	1
U 7-250/5T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2.5	62	9.6	1 ¼	1
U 7-300/6	الکتروپمپ طبقاتی افقی	3	74.3	9.6	1 ¼	1
U 7-300/6T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	3	74.3	9.6	1 ¼	1
U 7-350/7T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	3.5	85.9	9.6	1 ¼	1
U 9-200/4	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2	47.1	14.4	1 ½	1 ¼
U 9-200/4T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2	47.1	14.4	1 ½	1 ¼
U 9-250/5T	الکتروپمپ طبقاتی افقی	2.5	59.2	14.4	1 ½	1 ¼

• پروانه کلیه الکتروپمپ های فوق از جنس نوریل می باشد.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست الکتروپمپ های طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر (m ³ /h)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)
U5V-180/6T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	1.8	69.3	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-200/7	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2	80.3	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-250/8	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2.5	91.4	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-250/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2.5	91.4	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-280/9	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2.8	102.1	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-280/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2.8	102.1	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-300/10	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	3	112.7	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-300/10T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	3	112.7	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-350/11	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	3.5	122	8.4	1 1/4	1 1/4
U 5V-350/11T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	3.5	122	8.4	1 1/4	1 1/4
U7V-400/8T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	4	99.5	10.2	1 1/4	1 1/4
U7V-450/9T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	4.5	113.2	10.2	1 1/4	1 1/4
U9V-200/4T	الکتروپمپ طبقاتی عمودی	2	47.1	15.6	1 1/2	1 1/4

• پروانه کلیه الکتروپمپ های فوق از جنس نوریل می باشد.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

