



لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARA ساخت ایتالیا
موارد مصرف: دیگهای بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستمهای رابروس اسموز و آب شیرینکنها

توجه: پروانهها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری میباشند.
در الکتروپمپهای سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			0.7	1.5	2.4			
-	1	109	134.1	118.1	63.5	134.6	1.5	1SV22F11T
-	1	146	181.3	160.1	83.9	181.7	2	1SV30F15T
			1.8	3	4.4			
SV205	1	35	41.6	34.3	18.5	44	0.75	3SV06F05T
SV206	1	42	50	42.5	24.6	52	1	3SV07F07T
SV207	1	48	57	48.1	27.5	60	1	3SV08F07T
SV208	1	55	64.5	54.6	31.6	68	1.5	3SV09F11T
SV209	1	60	71.3	60.2	34.5	76	1.5	3SV10F11T
SV209-211	1	65	78	65.7	37.4	82	1.5	3SV11F11T
SV211	1	71	84.5	71.1	40.1	90	1.5	3SV12F11T
SV212	1	79	93	79.2	45.6	98	2	3SV13F15T
SV214	1	96	113	95.8	54.2	120	2	3SV16F15T
-	1	96	113	95.8	54.2	120	2	3SV16N15T
SV216-218	1	117	137	116	67	145	3	3SV19F22T
SV220	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21F22T
-	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21F22M
	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21N22T
	1	135	165	139.2	79.4	175	3	3SV23F22T
SV222	1	150	179	150	84.8	189	3	3SV25F22T
SV224	1	163	194	164	94.4	205	4	3SV27F30T
-	1	176	208	175.7	100.2	219	4	3SV29F30T
-	1	187	222	186	106	234	4	3SV31F30T
-	1	198	236	197	111	248	4	3SV33F30T
-	1	198	236	197	111	248	4	3SV33N30T
			3	6	8.5			
-	1 ¼	30	35.5	28.2	17.1	38	1	5SV05F07T
-	1 ¼	37	42.8	33.9	20.3	45.3	1.5	5SV06F11T
SV407	1 ¼	42	49.5	39.1	23.1	53	1.5	5SV07F11T
SV408	1 ¼	47	56.2	44.1	25.8	60	1.5	5SV08F11T
-	1 ¼	47	56.2	44.1	25.8	60	1.5	5SV08N11T
SV409	1 ¼	54	64	50.6	30.2	68	2	5SV09F15T
SV411	1 ¼	65	77.5	60.7	35.6	82	2	5SV11F15T
SV413	1 ¼	78	92.8	72.6	43.5	98	3	5SV13F22T
SV414	1 ¼	83	99.6	77.8	46.3	106	3	5SV14F22T
	1 ¼	83	99.6	77.8	46.3	106	3	5SV14N22T
SV416	1 ¼	95	113.1	87.8	51.8	120	3	5SV16F22T
SV418	1 ¼	108	128	99.9	59.5	136	4	5SV18F30T
-	1 ¼	108	128	99.9	59.5	136	4	5SV18N30T
SV420	1 ¼	123	148.3	114.9	67.6	158	4	5SV21F30T
SV422	1 ¼	138	165.1	129.6	78.2	175	5.5	5SV23F40T
SV424	1 ¼	149	178.9	140.1	84.1	190	5.5	5SV25F40T
-	1 ¼	165	199.4	155.5	92.7	211	5.5	5SV28F40T
	1 ¼	165	199.4	155.5	92.7	211	5.5	5SV28N40T
-	1 ¼	178	214.8	168.5	101.5	227	7.5	5SV30F55T
-	1 ¼	178	214.8	168.5	101.5	227	7.5	5SV30N55T
-	1 ¼	194	235.5	184.2	110.3	250	7.5	5SV33F55T

**لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا**

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARA ساخت ایتالیا
موارد مصرف: دیگهای بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستمهای ریورس اسموز و آب شیرین کنها

توجه: پروانهها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری میباشند.

در الکتروپمپهای سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل ۳۱۶ ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			6	10.2	14			
-	1 1/2	46	54.7	44.9	29	60	3	10SV05F22T
SV805	1 1/2	55	65	53.1	33.9	72	3	10SV06F22T
SV806	1 1/2	64	76.2	62.1	39.8	83.6	4	10SV07F30T
-	1 1/2	70	86.5	70.2	44.5	95.3	4	10SV08F30T
SV808	1 1/2	84	97.5	80	52.1	109	5.5	10SV09F40T
SV809	1 1/2	92	107.9	88.2	57.2	120	5.5	10SV10F40T
-	1 1/2	100	118.1	96.3	62.1	129.6	5.5	10SV11F40T
SV811	1 1/2	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13F55T
SV812	1 1/2	136	163.4	132.8	83.9	180	7.5	10SV15F55T
SV814	1 1/2	159	188.5	154.7	98.8	205	10	10SV17F75T
SV816	1 1/2	168	199.1	163.2	104	218	10	10SV18F75T
-	1 1/2	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20F75T
-	1 1/2	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20P75T
-	1 1/2	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20N75T
-	1 1/2	203	235.5	195	127.5	253	15	10SV21F110T
			10.2	16.2	24			
-	2	45	53.1	46.3	28.7	58.4	5.5	15SV04 F40T
SV1604	2	58	65.8	57.1	34.9	72	5.5	15SV05F40T
SV1605	2	73	79.4	69.9	44.2	90	7.5	15SV06F55T
SV1606	2	84	91.9	80.6	50.5	103	7.5	15SV07F55T
SV1607	2	98	108	94.9	60.6	120	10	15SV08F75T
SV1608	2	110	121	106.1	67.4	135	10	15SV09F75T
-	2	110	121	106.1	67.4	135	10	15SV09N75T
SV1610	2	137	148.5	131.1	84.7	165	15	15SV11F110T
SV1612	2	161	174.5	153.7	98.6	195	15	15SV13F110T
-	2	177	204.8	181.7	118.8	222	20	15SV15 F150T
SV1614-1615	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17F150T
-	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17N150T

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

ورودی / خروجی (اینچ)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
	14	21	29			
2	67.9	55.6	28.8	76	7.5	22SV05F55T
2	85.7	72.4	42.6	93.2	10	22SV06F75T
2	99.4	83.7	48.8	108.5	10	22SV07F75T
2	115.2	97.7	58.2	124.6	15	22SV08F110T
2	129.2	109.3	64.8	140.1	15	22SV09F110T
2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10F110T
2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10N110T
2	172.9	147	87.4	186.1	20	22SV12F150T/D
2	200.9	170.4	100.6	216.6	20	22SV14F150T
2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17F185T
2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17N185T
	18	30	40			
2 ½	44.1	39	29.9	47.8	7.5	33SV2G55T
2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AG55T
2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AN55T
2 ½	66	58	44.6	71.5	10	33SV3G75T
2 ½	77	66	47.2	82	10	33SV4/2AG75T
2 ½	83	73	55.1	88.9	15	33SV4/1AG110T
2 ½	90	80	63.1	95.9	15	33SV4G110T
2 ½	100	85	63	106	15	33SV5/2AG110T
2 ½	105	92	70	112.7	15	33SV5/1AG110T
2 ½	113	101	80.5	120.4	20	33SV5G150T
2 ½	125	108	81.2	131.2	20	33SV6/2AG150T
2 ½	137	121	96.1	145.6	20	33SV6G150T
2 ½	147	128	98.2	156	20	33SV7/2AG150T
2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7G185T
2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7N185T
2 ½	177	156	121.7	187.4	25	33SV8/1AG185T
2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8G220T
2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8N220T
2 ½	204	181	143.7	216.8	30	33SV9G220T
2 ½	213	186	143.9	226.4	30	33SV10/2AG220T
2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10G300T
2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10 N300T
2 ½	240	211	163.7	252	40	33SV11/2AG300T
2 ½	250	222	176.9	265.7	40	33SV11G300T
2 ½	290	274	202.4	306.9	40	33SV13/1AN300T



لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

ورودی/خروجی (اینچ)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
	25	40	60			
3	47.7	41.7	25.1	52.6	10	46SV2G75T
3	73	65	40.7	80.8	15	46SV3G110T
3	98	87	55.9	107.3	20	46SV4G150T
3	123	110	71.5	134.5	25	46SV5G185T
3	138	122	73.4	143.7	30	46SV6/2AN220T
3	148	132	86	161	30	46SV6G220T
3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8G300T
3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8N300T
3	222	199	130.2	240.9	50	46SV9G370T/D
3	247	221	144.8	267.6	50	46SV10N370T/D
3	273	245	161.3	295.5	60	46SV11G450T
3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AG450T
3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AN450T
	36	60	85			
4	20.7	16.6	8.3	23.8	5.5	66SV1/1AN40T
4	76	65	44	84.7	20	66SV3/1AG150T
4	83	72	53.5	91.4	25	66SV3G185T
4	97	82	52.8	108.9	25	66SV4/2AG185T
4	110	96	70.8	121.6	30	66SV4G220T
4	131	112	79.5	145.6	30	66SV5/1AG300T
4	137	119	88.5	152	40	66SV5G300T
4	137	119	88.5	152	40	66SV5N300T
4	192	167	123.9	212.8	60	66SV7G450T
4	192	167	123.9	212.8	60	66SV7N450T
4	219	191	141.6	243.2	60	66SV8G450T
	54	85	120			
4	27.2	22.2	14.3	33.5	10	92SV1N075T
4	84	69	46.3	102.2	30	92SV3G220T
4	112	92	62.5	133.1	40	92SV4G300T
4	128	105	64.4	149	50	92SV5/2AG370T
4	184	152	96.7	216.8	60	92SV7/2AN450T

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARA ساخت ایتالیا با PN بالا موارد مصرف: دیگهای بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستمهای ریورس اسموز، آب شیرین کنها و سری کردن سمبها جهت تامین فشار، بالا

توجه: پروانهها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری میباشند.

در الکتروپمپهای سری P ماکزیمم فشار قابل تحمل PN40 می باشد و تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			0.7	1.5	2.4			
			6	10.2	14			
	1 ½	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13P055T
	1 ½	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20P075T
			10.2	16.2	24			
	2	114.3	135.3	119.6	77.5	147.7	15	15SV10P110T
	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17P150T

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			6	10.2	14			
	1 ½	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13NB055T

الکتروپمپهای سری NB مخصوص بویلر بوده و تا دمای 180 درجه سانتیگراد را تحمل می کند و تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲